

VZUM79CB

Material del fregadero	Granito
Tipología	Cubeta de composite
Número de cubetas	1
Código EAN	8017709216214



Estética



Estética	Universal	Logo	On overflow
Color	EXTRA Blanco	Otros colores disponibles	Negro, Blanco, Crema, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Negro
Serie	Quadra	Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado	No agujero
Tipo de instalación	Bajo encimera		

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Escuadrada	720 x 400 x 210	210	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas




Dimensiones del producto (mm)	220x760x440 mm	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)	720 X 400 mm	Número de ganchos	8
Radio angular orificio de empotrado	5 mm	Tipología ganchos	Estándar
Medida mueble empotrable	80 cm		

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje

Cubeta, Ganchos montaje



Accesorios Compatible



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



KITDS

Soap dispenser chrome finishing with round knob



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITPOPUP2

1 Bowl automatic pop up waste kit with square knob for composite sinks UNIVERSAL

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.