

VZUM79CT

Material del fregadero Granito
 Tipología Cubeta de composite
 Número de cubetas 1
 Código EAN 8017709251840



Estética



Estética Universal
 Color Cemento
 Serie Quadra
 Tipo de instalación Bajo encimera
 Logo
 Otros colores disponibles
 Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado
 Insertado
 Negro, Blanco, Crema, Avena, EXTRA Blanco, EXTRA Negro
 No agujero

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	720 x 400 x 210	210	5	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas




Characteristics composite material Cubeta, Fácil de limpiar, Sifón con conexión para lavavajillas, Resistente al choque térmico, Ganchos montaje, Junta, UV Resistant
 Dimensiones del producto (mm) 220x760x440 mm
 Medida mueble empotrable 80 cm
 Diámetro del orificio del grifo 35 mm
 Número de ganchos 8
 Tipología ganchos Estándar

Dimensiones hueco 720 X 400 mm
instalación bajo
encimera (mm)

Radio angular orificio de 5 mm
empotrado

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios Cubeta, Ganchos montaje
montaje



Accesorios Compatible



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITPOPUP2

1 Bowl automatic pop up waste kit with square knob for composite sinks UNIVERSAL



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITDS

Soap dispenser chrome finishing with round knob



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary

	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.		Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.		Antibacterial
	Antiscratch		Resistente al choque térmico
	High temperatures resistant		Impact resistant
	Fácil de limpiar		UV protection, does not fade over time.

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.