

VZUM79N

Material vask Granit
 Typ Kompositvask
 Antal vaskar 1
 EAN-kod 8017709183608



Estetisk linje



Estetik Universiell
 Serie Quadra
 Färg Svart
 Typ av inbyggnad Undermonterad

Logo
 Färgalternativ På bräddavlopp
 Vit, Creme, Havrefärgad, Betong, Extra vit, Extra Svart
 Blandarhål / förborrat blandarhål Ej stansat

	Typ av vask	Mått vask, L x P x A (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Breddavlopp vask	Placering avlopp vask	Mått avlopp vask
Vask	Rundad	720 x 400 x 210	210	5	Ja, traditionell	Med vägg	3.5"

Teknisk specifikation



Kompositmaterialalets egenskaper Avloppsventil, Enkel att rengöra, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Beständig mot termisk chock, Monteringskrokar, Tätning, UV-beständig


Mått (mm) 220x760x440 mm
 Mått nisch för undermontering (mm) 720 X 400 mm

Vinkelradie öppning för inbyggnad 5 mm

Avsedd för inbyggnad i köksskåp 80 cm
 Blandarhål, diameter 35 mm
 Antal krokar 8
 Typ av krokar Standard

Standardtillbehör

Tillbehör för installation Avloppsventil,
Monteringskrokar



Kompatibela Tillbehör



3712

Vattenlås för diskhoar med enkel ho
(diskmaskinsanslutning ingår)



CB28QU

Enkel HPL-skärbräda för minimiradie, ek,
mått 280 x 418, H 12 mm



KITDSQ

Tvålpump Kvadratisk knapp



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4
hästkraft Passar alla diskhoar med
avloppsrör på 3 1/2 tum



KITPOPUP2

Avfallskvarnskit för 1 vask, med
automatisk, fyrkantig pop-up-knopp för
UNIVERSAL-diskhoar i komposit



3713

Vattenlås för diskhoar med dubbla
hoar (diskmaskinsanslutning ingår)



KITDS

Tvålpump Rund knapp



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2
hästkraft Passar alla diskhoar med
avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör
på 3 1/2 tum

Symbols glossary



Antibakteriell



Repfritt



Skåpbredd som krävs för installation av diskho



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5



Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.



Beständig mot termisk chock



Tål höga temperaturer



Stöttålig



Enkel att rengöra



UV-skydd som inte minskar med tiden.

Benefit (TT)

En skål

En enda skål för större anpassningsförmåga, kapacitet och utrymmesoptimering