

WDF147-2

EAN-kode	8017709302849
Produktfamilie	Vaske-tørremaskine
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel dybde	Standardkapacitet
Installation	Fritstående
Fylldningstype	Forside







Programmer/Funktioner

Betjenerer	Elektronisk
Programgrafik	Skrevet på EN
Antal programmer	15
Programmer	

Eco 40-60

Intesiv tørring



Vasketemperatur

Køl 20 °C

30 °C

40 °C 60 °C

90 °C

Specialprogrammer



Særligt rensprogram til fjernelse af restfnug Ja

Display

Visning af resterende tid

forsinket start

Indikator for anbefalet mængde

visning af programstatus

Displaytype



Knapper/valgmuligheder



Forsinkelsestimer



FlexiTime



Forvask



Ekstra skylning



Antikrøl (nem strygning)



Intensiv



Tørring

Visning af programstatus (lys)

På display

Angivelse af programslut (lys)

På display

Tekniske egenskaber



Motortype	Standard	Lågeåbning	180°
Elektronisk styring	Ja	Automatisk variabel mængde	Ja
Knap til programvalg	Ja	Skumdæmpersystem	Ja
Valg af centrifugering på display/led	Ingen centrifugering/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400	Automatisk fordelingssystem	Automatisk
Display/LED til temperaturregulering	Ja	Filter med let adgang	Ja
Polypropylenbeholder	Ja	Børnesikring (funktionslås)	Ja
Tromle	Rustfrit stål	Vandsikringssystem	Ja
Tromlekapacitet	54 l	Selvrensende system	Ja
Flydende vaskemiddel som tilbehør	Ja	Aquastop system	Total
Lågediameter	30 cm	Vandtilførsel	Enkelt, kold

Ydeevne/energimærke




Vaskekapacitet	7 kg	Strømforbrug (vask - vask + tørring)	5,6 kWh
Tørrekapacitet	4 kg	Vandforbrug (vask) per cyklus	49 l
Maks. centrifugeringshastighed	1400 giri/min	Vandforbrug (vask - vask + tørring)	89 l
Energieffektivitetsklasse	B	Varighed af normalprogram	420 min
Klasse for effektivitet af vask	A	Årligt energiforbrug (vask)	260 kWh
Energinormering	BA		
Støjniveau under vask	56 dB(A) re 1pW		
Støjniveau centrifugering	72 dB(A) re 1pW		

Støjniveau tørring	58 dB(A) re 1pW	Årligt energiforbrug (vask+tørring)	1120 kWh
Strømforbrug - bomuld 60° - kun vask	1,3 kWh	Årligt vandforbrug (vask)	9800 l
		Årligt vandforbrug (vask+tørring)	17800 l
		Restfugtighed i procent (%)	50 %

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Leverandørens navn eller varemærke	SMEG	Vandforbrug (Vaskecyklus)	44 litre
Vurderet kapacitet Vaskecyklus	7 kg	Vandforbrug (komplet cyklus)	68 litre
Vurderet kapacitet komplet cyklus	4 kg	Centrifugeringseffektivitetsklasse	B
Energieffektivitetsklasse (Vaskecyklus)	E	Luftbåren akustisk støjklass	B
Energieffektivitetsklasse (Komplet cyklus)	E	Luftbåren akustisk støj	75 dB(A) re 1 pW
Vægtet energiforbrug vask	77 kWh	Eco 40-60 programvarighed (nominel vaskekapacitet)	2:50 h:min
vægtet energiforbrug (komplet cyklus)	266 kWh	Vaske og tørre cyklusvarighed (nominel kapacitet)	5:30 h:min



Symbols glossary (TT)



Total Acquastop: De fleste Smeg opvaskemaskinmodeller er udstyret med Acquastop Totale, som gør det muligt at undgå oversvømmelser som følge af vandlækage. Systemet består af en flydesensor anbragt under det indvendige kammer i en opvaskemaskine, som blokerer vandforsyningen inde i apparatet i tilfælde af vandlækage i den nederste bakke. En ekstra elektromagnetisk ventil på vandtilførselsslangen blokerer også automatisk vandforsyningen, hvis der registreres vandlækage i slangen. Til vasketøj: Total aquastop, produktet er bygget med 3 niveauer af anti-oversvømmelsesenheder for at sikre beskyttelse mod vandlækage. Til vasketøj: Total aquastop, produktet er bygget med 3 niveauer af anti-oversvømmelsesenheder for at sikre beskyttelse mod vandlækage.



Variabel belastning: I alle modeller af vaskemaskiner findes systemet med variabel belastning, ifølge hvilken maskinen automatisk diversificerer vaskecyklus og driftstid afhængigt af den indførte mængde og type vasketøj, hvilket giver en betydelig besparelse på vand og energikraft, op til 30% sammenlignet med versioner med fast belastning.



Automatisk lastningsafbalancering: giver en ideel fordeling af vasketøj i tromlen. I tilfælde af at der konstateres en ubalance, begynder rotationshastigheden at blive kontrolleret på en sådan måde, at vasketøjet fordeles jævnt i tromlen og dermed reducerer vibrationer.



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.



Blid tørring: program designet til at gøre vasketøjet klar til nem stryging.



Denne valgmulighed adviserer om når der er behov for periodisk rengøring af filtrene for at undgå glemksomhed og dermed garantere, at tørretumbleren fungerer perfekt over tid. Filtrenes bekvemme placering gør vedligeholdelsen hurtig og ekstrem enkel.



Easy Iron: dette er en valgmulighed, der kan vælges for at sikre at det færdige vasketøj efterlades med mindre folder for at gøre det lettere at stryge.



Autorens-system: Autorens-systemet undgår dannelse af fnug og urenheder inde i kondenssystemet, hvilket sikrer maksimal pålidelighed af maskinen



B: Produktets energiklassificering målt fra A +++ til D / G afhængigt af produktfamilien.



Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder.



30 cm: Stor påfyldningsluge med en diameter på 30-32-33 cm gør det lettere og hurtigere at ifylde og tømme tøj med maksimal brugervenlighed.



Dette viser mængden af vasketøj, der kan puttes i tørretumbleren i KG.



FlexiTime: FlexiTime-indstillingen giver brugeren mulighed for at reducere tiden for den valgte cyklus, hvilket giver ekstra fleksibilitet og kontrol.



Intensive: this option intensifies the selected program. Cycle duration and water consumption are reduced by taking into account the type of laundry, while still guaranteeing excellent washing results, even in the case of stains that are difficult to eliminate.



Forvask: program designet til meget snavset tøj.



Renseprogram: Et renseprogram er oprettet for at opretholde ydeevnen til vaskemaskiner / tørretumblere. Displayet vises automatisk, når rengøring er påkrævet.



Bomuld: Til snavsede materialer i bomuld



Skåneprogram: Tøj som undertøj, strømpebukser og luksusmaterialer bør tørres på den sarte cyklus for at hjælpe med at forlænge tøjets levetid.



Til at dræne vandet fra maskinen.



Ekstra skyl: Ekstra skyl: tilføjer en ekstra skylning til den, der allerede er angivet i det valgte program, for at fjerne eventuelt resterende vaskemiddel. Denne funktion er især velegnet til dem med allergi eller hudproblemer.



Mix Blandede materialer: denne cyklus er designet til let snavset tøj i en blanding af bomuld og syntetiske materialer eller kan bare bruges til at opfriske oplagrede genstande.



Nat: et ideelt program for dem, der ønsker at drage fordel af energiperioder uden for peak-perioden. Denne cyklus er særlig stille på grund af langsommere rotation af tromlen.



Superhurtig 15 min: et program designet til at vaske små mængder vasketøj hurtigt, ideel til vask af let snavset tøj.



For at dræne vandet i kurven + centrifugering



Skjorter: en cyklus til vask af skjorter på kort tid med den største omhu ved hjælp af en rolig centrifugering til nem stryging.



Gym: Gym, en cyklus designet til vask af let snavset tøj, dvs. sportsbeklædning, dette er en hurtig vask, som også er blid over for materialer.



Syntetisk: til vask af dit syntetiske tøj (skjorter, bluser, syntetiske/bomuldsblandinger osv.). Vasker blidt og har en kortere vaskecyklus sammenlignet med programmet Bomuld. Til gardiner og tyl skal du bruge programmet Syntetisk 40°C med forvask og antikrølningsfunktioner valgt. Da deres maskerede tekstur forårsager overdreven skumdannelse, skal du vaske slørene / tyllen ved at lægge en lille mængde vaskemiddel i hovedvaskerummet. Put ikke vaskepulver i forvaskammeret.



Uld: dette program til uld eller sarte materialer bruger tromlen langsommere for at sikre den største pleje for tøj.



Tromlen har en maksimal kapacitet på 7 kg tørt tøj.



Energieffektivitetsklasse E