

WDF147X-2

Cod EAN	8017709304379
Familia de produse	Mașină de spălat cu uscător
Lățime comercială	60 cm
Adâncime comercială	Capacitate standard
Instalare	Autonom
Tip de sarcină	Frontal


Programe

Comenzi
Programmes graphics
Nr. de programe
Programe


Electronic
Written in EN
15


Eco 40-60


Uscare intensivă

 Bumbac

 Amestec


 Cămăși

 Clătire + Învârtire

 Curat


 Delicate

 Lână


 Noapte

 Scurgere + Învârtire

 Sintetice

 Spălare rapidă 15 min

 Sport

 Uscare delicată

Temperatura de spălare

Rece

20 °C

30 °C

40 °C


80 °C


90 °C

Programe speciale

 Lână

 Amestec

 Noapte

 Rapid 15 min

 Sport

Program special de curățare, pentru a îndepărta puful rezidual **Da**

Afișaj

Indicator timp rezidual

pornire cu întârziere

Indicator de sarcină recomandat

indicarea stării programului

Tip afișaj



Butoane/Opțiuni



Temporizator de întârziere



Timp Flexi



Pre-spălare



Clătire suplimentară



Antirid (călcare ușoară)



Intensiv



Uscare

Indicator de progres al programului (lumină)

Pe afișaj

Indicator de sfârșit de ciclu (lumină)

Pe afișaj

Caracteristici tehnice



Tip de motor	Standard	Deschidere ușă	180°
Funcționarea controlului electronic	Da	Sarcină variabilă automată	Da
Buton rotativ de selectare a programului	Da	Sistem antispumant	Da
Selectarea vitezei de rotație pe afișaj/LED	Fără rotire/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400	Sistem de echilibrare a sarcinii	Automat
Afișaj/led pentru reglarea temperaturii	Da	Filtru ușor de accesat	Da
Rezervor din polipropilenă	Da	Blocarea copiilor (bloc de funcții)	Bloc de control
Coș	Oțel inoxidabil	Sistem anti-scurgere	Da
Capacitate tambur	54 l	Sistem de curățare automată	Da
Accesoriu detergent lichid standard	Da	Sistem Aquastop	Total
Diametru ușă	30 cm	Alimentare cu apă	Singur, rece

Etichetă performanță/energie



Capacitate de spălare	7 kg	Consum de energie (spălare + uscare)	5,6 kWh
Capacitate de încărcare de uscare	4 kg	Consumul de apă (spălare) pe ciclu	49 l
Viteză maximă de rotire	1400 giri/min		
Clasa de eficiență energetică	B		

Clasa de eficiență a spălării	A	Consumul de apă (spălare+uscare) pe ciclu	89 l
Rată de energie	BA	Durata programului normativ	420 min.
Spălare la nivel de zgomot	59 dB(A) re 1 pW	Consum anual de energie (spălare)	260 KWh
Rotirea nivelului de zgomot	75 dB(A) re 1 pW	Consumul anual de energie (spălare+uscare)	1120 KWh
Uscarea nivelului de zgomot	61 dB(A) re 1 pW	Consumul anual de apă (spălare)	9800 l
Consum de energie – Bumbac 60° – Numai spălare	1,3 KWh	Consumul anual de apă (spălare+uscare)	17800 l
		Procentul de umiditate reziduală (%)	50 %

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Numele sau marca comercială a furnizorului	SMEG	Consumul de apă (ciclu de spălare)	44 litre
Capacitate nominală a ciclului de spălare	7 kg	Consumul de apă (ciclu complet)	68 litre
Capacitate nominală ciclu complet	4 kg	Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare	B
Clasa de eficiență energetică (ciclu de spălare)	E	Clasa de zgomot acustic transmis prin aer	B
Clasa de eficiență energetică (ciclu complet)	E	Zgomot acustic transmis prin aer	75 dB(A) re 1 pW
Consumul ponderat de energie lavaggio	77 KWh	Durata programului Eco 40-60 (capacitate nominală de spălare)	2:50 h:min
consumul ponderat de energie (ciclu complet)	266 KWh	Durata ciclului de spălare și uscare (capacitate nominală)	5:30 h:min

Symbols glossary (TT)



Acquastop Total: Majoritatea modelelor de mașini de spălat vase Smeg sunt echipate cu Acquastop Total, care permite evitarea inundațiilor ca urmare a scurgerilor de apă. Sistemul constă dintr-un senzor plutitor, amplasat sub camera interioară a unei mașini de spălat vase, care blochează alimentarea cu apă în interiorul aparatului în cazul scurgerilor de apă în tava inferioară. O supapă electromagnetică suplimentară de pe furtunul de admisie a apei blochează automat alimentarea cu apă dacă detectează scurgeri de apă în furtun. Pentru spălătorie: Acquastop total, produsul este construit cu 3 nivele de dispozitive anti-inundații pentru a asigura protecția împotriva scurgerilor de apă. Pentru spălătorie: Acquastop total, produsul este construit cu 3 nivele de dispozitive anti-inundații pentru a asigura protecția împotriva scurgerilor de apă.



Încărcare variabilă: În toate modelele de mașini de spălat rufe este prezent sistemul de încărcare variabilă, în funcție de care mașina diversifică automat ciclul de spălare și timpul de funcționare în funcție de cantitatea și tipul de rufe introduse, permițând o economie semnificativă de apă și energie, de până la 30 % față de versiunile cu încărcare fixă.



Echilibrare automată a sarcinii: oferă o distribuție ideală a rufelor în tambur. În cazul în care se detectează dezechilibrul, viteza de rotație începe să fie controlată astfel încât să redistribuie uniform rufele în tambur și, astfel, să reducă vibrațiile.



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.



Uscare ușoară: program conceput pentru a pregăti rufe pentru călcare ușoară.



Această opțiune recomandă atunci când este necesară curățarea periodică a filtrelor, pentru a evita uitarea și a garanta astfel funcționarea perfectă a uscătorului în timp. Poziția convenabilă a filtrelor face întreținerea rapidă și extrem de simplă.



Easy Iron: aceasta este o opțiune care poate fi selectată pentru a asigura că rufele spălate au mai puține cute pentru a ușura călcarea.



Sistem de curățare automată: Sistemul de autocurățare evită formarea de scame și impurități în interiorul sistemului de condens, asigurând fiabilitatea maximă a mașinii



B: Clasa energetică a produsului, măsurată de la A+++ la D / G, în funcție de familia de produse.



Temporizator de întârziere: poate fi setat pentru a rula programul la un moment convenabil sau pentru a profita de perioadele de energie în afara orelor de vârf.



30 cm: Trapa mare de încărcare cu diametrul de 30-32-33 cm face încărcarea și descărcarea rufelor mai ușoară și mai rapidă, cu o ușurință maximă de utilizare.



Aceasta arată cantitatea de rufe care pot fi introduse în uscătorul de rufe cu tambur în KG.



Timp Flexi: Opțiunea Timp Flexi permite utilizatorului să reducă timpul ciclului selectat, oferind flexibilitate și control suplimentare.



Intensiv: această opțiune intensifică programul selectat. Durata ciclului și consumul de apă sunt reduse prin luarea în considerare a tipului de rufe, garantând în același timp rezultate excelente la spălare, chiar și în cazul petelor dificil de eliminat.



Program de curățare: A fost creat un program de curățare pentru a menține performanța spălătoarelor/uscătoarelor. Afișajul este afișat automat atunci când este necesară curățarea.



Delicat: Îmbrăcămintea, cum ar fi lenjeria de corp, ciorapii și țesăturile de lux, trebuie uscate pe ciclul delicat pentru a ajuta la prelungirea duratei de viață a îmbrăcămintei.



Clătire suplimentară: Clătire suplimentară: adaugă un ciclu suplimentar de clătire la cel furnizat deja în programul ales, pentru a elimina orice reziduu de detergent. Această funcție este deosebită de potrivită pentru cei cu alergii sau probleme ale pielii.



Noapte: un program ideal pentru cei care doresc să profite de perioadele de energie în afara orelor de vârf, acest ciclu este deosebit de silențios datorită rotațiilor mai lente ale tamburului.



Pentru a scurge apa în coș + acțiune centrifugă



Sala_Sport Sala de sport, un ciclu conceput pentru spălarea articolelor de îmbrăcămintă ușor murdare, adică uzura sportivă, aceasta este o spălare rapidă, care este, de asemenea, un fel de țesături.



Lână: acest program pentru lână sau țesături delicate utilizează rotații mai lente ale tamburului pentru a asigura cea mai mare grijă pentru îmbrăcămintă.



Clasa de eficiență energetică E



Prespălare: program conceput pentru articole de îmbrăcămintă foarte murdare.



Bumbac: Pentru țesături murdare din bumbac



Pentru a scurge apa din mașină.



Țesături amestecate: acest ciclu este proiectat pentru rufe cu grad redus de murdărire din amestec de bumbac și materiale sintetice sau poate fi utilizat doar pentru a reîmprospăta articolele care au stat mai mult timp în dulap.



Super rapid 15 min: un program conceput pentru a spăla cantități mici de rufe rapid, ideal pentru spălarea articolelor de îmbrăcămintă cu grad redus de murdărire.



Cămăși: un ciclu de spălare a cămășilor într-un timp scurt, cu cea mai mare grijă, folosind o rotire delicată pentru călcarea ușoară.



Materiale sintetice: pentru a spăla hainele din materiale sintetice (cămăși, bluze, amestecuri de material sintetic și bumbac etc.). Se spală cu o acțiune blândă și are un ciclu de spălare mai scurt în comparație cu programul Bumbac. Pentru perdele și tul, utilizați programul Sintetic 40 °C cu funcții de prespălare și anti-încrețire selectate. Deoarece textura ochiurilor de plasă provoacă spumare excesivă, spălați vălurile/tul prin introducerea unei cantități mici de detergent în compartimentul principal de spălare. Nu introduceți detergent în compartimentul de prespălare.



Tamburul are o capacitate maximă de 7 kg de rufe uscate.