

WDN064SLDIN

Kod EAN	8017709330590
Rodzina produktów	Pralko - suszarka
Szerokość	60 cm
Głębokość handlowa	Standardowa pojemność
Instalacja	Wolnostojąca
Typ załadunku	Od przodu



Programy

Sterowanie
Wyświetlacz oprogramowania
Wielojęzyczny system klip
Clip Languages

Elektroniczne
Napisy EN
Tak

Scritte ES

Napisy DE

Napisy FR

Napisy NL

Napisy PT

Napisy SE

Napisy DA

Napisy NO

Napisy FI

Napisy PL

Napisy UA

Liczba programów
Programy

15



Eco 40°-60°



Synthetic dry

Wash&Dry Anti allergy

Wash&Dry Cotton 6kg

Wash&Dry Express



Włna/Pranie ręczne



Bawełna



Cotton Dry



Koszule



Mix



Płukanie



Syntetyki



Szybki 14 min



Wirowanie + Odpompowanie

Temperatury prania

zimna woda	20°C	30°C
40°C	50°C	60°C
70°C	80°C	90°C

Programy specjalne

Wash&Dry Cotton 6 kg	Wash&Dry Anti allergy	Wash&Dry Express
----------------------	-----------------------	------------------



Wełna



Szybki 14 min

Wyświetlacz

Wskaźnik czasu	Opóźnienie startu	Wskazanie statusu cyklu
----------------	-------------------	-------------------------

Regulacja obrotów

Regulacja temperatury

Rodzaj wyświetlacza



Przyciski/Opcje

Dodatkowe płukanie	Ending in	 Pranie wstępne
--------------------	-----------	--



Łatwe prasowanie



Szybki



Intensywny



Para



Suszenie

Wskazanie postępów programu (lampka)

Na wyświetlaczu

Wskaźnik końca cyklu (lampka)

Na wyświetlaczu

Specyfikacja techniczna




Typ silnika	Bezszcotkowy / Inverter	Otwieranie drzwi	160°
Elektroniczne sterowanie	Tak	Automatyczne zmienne obciążenie	Tak
Pokrętko wyboru programu	Tak	System Antifoam	Tak
Regulacja wirowania	Bez wirowania/ 400/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400	System kontroli wyważenia	Automatyczny
Wyświetlacz do regulacji temperatury	Tak	Łatwo dostępny filtr	Tak
Zbiornik z polipropylenu	Tak	Blokada bezpieczeństwa	Blokada sterowania
Bęben	Stal nierdzewna	System Watersafe	Tak
Pojemność bębna	65 l	Podłączenie wody	Pojedynczy, zimny
Średnica drzwi	33 cm		


Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

D A B

Nazwa dostawcy na znaku towarowym	SMEG	Zużycie wody (cykl mycia)	52 litre
Pojemność znamionowa cyklu prania	10 kg	Zużycie wody (pełny cykl)	63 litre
Pojemność znamionowa kompletnego cyklu	6 kg	Klasa efektywności wirowania	B
Klasa efektywności energetycznej (cykl prania)	C	Klasa hałasu akustycznego	B
Klasa efektywności energetycznej (pełny cykl)	D	Poziom emisji hałasu (dB)	76 dB(A) re 1 pW
Ważone zużycie energii cyklu prania	68 kWh	Czas trwania programu Eco 40°C - 60°C (znamionowa pojemność prania)	3:58 h:min
Ważone zużycie energii cyklu kompletnego	306 kWh	Czas trwania cyklu prania i suszenia (pojemność znamionowa)	9:30 h:min



Słowniczek oznaczeń

-  Łatwe prasowanie: Funkcja minimalizująca ilość zagnieceń i ułatwiająca prasowanie.
-  Automatyczne rozłożenie załadunku: Zapewnia idealne rozłożenie załadunku w bębnie pralki. W przypadku gdy wyważenie nie jest idealne, szybkość wirowania zaczyna być kontrolowana, tak aby rozłożyć załadunek równomiernie i zmniejszyć wibracje.
-  Wyświetlacz LCD
-  Delikatne suszenie
-  Intensywne: ta opcja intensyfikuje wybrany program. Czas trwania cyklu i zużycie wody zostają zredukowane dzięki uwzględnieniu rodzaju prania, gwarantując jednocześnie doskonałe rezultaty prania, nawet w przypadku trudnych do usunięcia plam.
-  Pranie wstępne: Program przeznaczony dla bardzo zabrudzonych rzeczy
-  Bawełna Eco: Służy do prania codziennych zabrudzeń na ubraniach z bawełny i lnu. Choć pierze dłużej niż wszystkie inne programy, zapewnia dużą oszczędność energii i wody.
-  Aby odprowadzić wodę z urządzenia.
-  Szybki 14 min: Program przeznaczony do szybkiego prania. Idealny do lekko zabrudzonej odzieży.
-  Wszystkie modele pralek wyposażone są w system zmiennego załadunku. Urządzenie automatycznie dobiera cykl i czas prania w zależności od ilości i typu załadunku. System pozwala zaoszczędzić do 30% wody i energii, w porównaniu z modelami z ustalonym załadunkiem.
-  Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
-  Średnica otworu drzwi 33 cm
-  Czyszczenie filtrów: Opcja ta podpowiada, kiedy konieczne jest okresowe wyczyszczenie filtrów. Wygodna pozycja filtrów sprawia, że konserwacja jest szybka i niezwykle prosta.
-  System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.
-  Bawełna: Do zabrudzonych tkanin z bawełny
-  Program do suszenia artykułów bawełnianych, w tym prześcieradeł, poszewek na poduszki, piżam, bielizny, obrusów itp.
-  Mix: Ten cykl jest zaprojektowany do lekko zabrudzonej odzieży bawełnianej i syntetycznej.
-  Opcja Dodatkowe płukanie: może być dodana do wybranego programu, gdy potrzebne jest dokładniejsze oczyszczenie specjalnych tkanin.



Koszule: Cykl przeznaczony do prania koszul. Obroty bębna są wolniejsze, dzięki czemu ubrania są mniej pogniecione co ułatwia prasowanie.



Tkaniny syntetyczne: Do prania odzieży syntetycznej (koszule, bluzki, mieszanki włókien sztucznych i bawełny itp.). Pierze delikatnie i ma krótszy cykl prania w porównaniu do programu Bawełna. W przypadku zasłon i tiulu użyj programu Syntetyczne 40 ° C z wybranymi funkcjami prania wstępnego i ochrony przed zagniataniem. Ponieważ ich siateczkowa tekstura powoduje nadmierne pienienie, należy prać welony / tiul, dodając niewielką ilość detergentu do głównej komory prania. Nie dodawaj detergentu do komory prania wstępnego.



Wełna: Ten program przeznaczony jest do prania wełnianych oraz delikatnych materiałów. Obroty bębna są wolniejsze zapewniając ochronę delikatnych tkanin.



Funkcja Quick: Opcja pozwalająca na skrócenie czasu trwania wybranego programu.



Funkcja pary: para wodna doskonale wygładza zagniecenia, odświeża tkaniny, neutralizuje zapachy i uwalnia brud, niszcząc alergeny szybciej niż piorąc daną rzecz w wodzie.



Idealny program dla delikatnej i jedwabnej odzieży, która wymaga szczególnej uwagi w praniu. Wykorzystuje wodę o temperaturze pokojowej i wolne obroty bębna, aby zapewnić maksymalną pielęgnację odzieży.



Suszenie syntetyki: Program przeznaczony do suszenia syntetycznych materiałów.



Klasa efektywności energetycznej D