









WDN854SLDIN

Cod EAN	8017709330583
Familia de produse	Mașină de spălat cu uscător
Lățime comercială	60 cm
Adâncime comercială	Capacitate standard
Instalare	Autonom
Tip de sarcină	Frontal



Programe

Comenzi	Electronic	
Programmes graphics	Written in EN	
Multilanguage clip system	Yes	
Languages clip		
Scritte ES	Written in DE	Written in FR
Written in NL	Written in PT	Written in SE
Written in DA	Written in NO	Written in FI
Written in PL	Written in UA	
Nr. de programe	15	
Programe		
Eco 40-60	Lână/Spălare manuală	Sintetic uscat
Spălați și uscați 5 kg de bumbac	Spălare și uscare Anti-alergic	Wash&Dry Express
 Bumbac	 Amestec	Bumbac uscat
 Cămăși	 Clătire	 Scurgere + Învârtire
 Sintetice	 Spălare rapidă 14 min	

Temperatura de spălare

Rece	20 °C	30 °C
40 °C	50 °C	60 °C
70 °C	80 °C	90 °C

Programe speciale

Spălați și uscați bumbac 5 kg Spălare și uscare Anti-alergic Wash&Dry Express



Lână



Rapid 14 min

Afișaj

Indicator timp rezidual pornire cu întârziere indicarea stării programului

reglare rotire

reglarea temperaturii

Tip afișaj



Butoane/Opțiuni

Clătire suplimentară

Sfârșitul în



Pre-spălare



Antirid (călcare ușoară)



Rapid



Intensiv



Abur



Uscare

Indicator de progres al programului (lumină)

Pe afișaj

Indicator de sfârșit de ciclu (lumină)

Pe afișaj

Caracteristici tehnice



Tip de motor	Fără perii/invertor	Deschidere uși	160°
HydroJet	No	Sarcină variabilă automată	Da
Funcționarea controlului electronic	Da	Sistem antispumant	Da
Buton rotativ de selectare a programului	Da	Sistem de echilibrare a sarcinii	Automat
Selectarea vitezei de rotație pe afișaj/LED	Fără rotire/ 600/ 800/ 1200/ 1400	Filtru ușor de accesat	Da
Afișaj/led pentru reglarea temperaturii	Da	Wheels	No
Rezervor din polipropilenă	Da	Blocarea copiilor (bloc de funcții)	Bloc de control
Coș	Oțel inoxidabil	Sistem anti-scurgere	Da
Capacitate tambur	55 l	Alimentare cu apă	Singur, rece
Diametru ușă	33 cm		


Etichetă performanță/energie

Viteză maximă de rotire 1400 giri/min



















Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Numele sau marca comercială a furnizorului	SMEG	Consumul de apă (ciclu de spălare)	46 litre
Capacitate nominală a ciclului de spălare	8 kg	Consumul de apă (ciclu complet)	65 litre
Capacitate nominală ciclu complet	5 kg	Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare	B
Clasa de eficiență energetică (ciclu de spălare)	A	Clasa de zgomot acustic transmis prin aer	B
Clasa de eficiență energetică (ciclu complet)	D	Zgomot acustic transmis prin aer	76 dB(A) re 1 pW
Consumul ponderat de energie lavaggio	47 kWh	Durata programului Eco 40-60 (capacitate nominală de spălare)	3:38 h:min
consumul ponderat de energie (ciclu complet)	264 kWh	Durata ciclului de spălare și uscare (capacitate nominală)	8:30 h:min



Symbols glossary

-  Easy Iron: aceasta este o opțiune care poate fi selectată pentru a asigura că rufele spălate au mai puține cute pentru a ușura călcarea.
-  Echilibrare automată a sarcinii: oferă o distribuție ideală a rufelor în tambur. În cazul în care se detectează dezechilibrul, viteza de rotație începe să fie controlată astfel încât să redistribuie uniform rufele în tambur și, astfel, să reducă vibrațiile.
-  Clasa de eficiență energetică D
-  33 cm: Trapa mare de încărcare cu diametrul de 30-32-33 cm face încărcarea și descărcarea rufelor mai ușoară și mai rapidă, cu o ușurință maximă de utilizare.
-  Această opțiune recomandă atunci când este necesară curățarea periodică a filtrelor, pentru a evita uitarea și a garanta astfel funcționarea perfectă a uscătorului în timp. Poziția convenabilă a filtrelor face întreținerea rapidă și extrem de simplă.
-  Evoluția Smeg către modele mai inteligente și mai ecologice a dus la alegerea tehnologiei cu inverter, care reduce semnificativ consumul.
-  Bumbac: Pentru țesături murdare din bumbac
-  Țesături amestecate: acest ciclu este proiectat pentru rufe cu grad redus de murdărire din amestec de bumbac și materiale sintetice sau poate fi utilizat doar pentru a reîmprospăta articolele care au stat mai mult timp în dulap.
-  Clătire suplimentară: Opțiunea Clătire suplimentară: poate fi adăugată la programul selectat atunci când este necesară o curățare mai amănunțită a țesăturilor speciale.
-  Încărcare variabilă: În toate modelele de mașini de spălat rufe este prezent sistemul de încărcare variabilă, în funcție de care mașina diversifică automat ciclul de spălare și timpul de funcționare în funcție de cantitatea și tipul de rufe introduse, permițând o economie semnificativă de apă și energie, de până la 30 % față de versiunile cu încărcare fixă.
-  Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
-  Ecran LCD: pentru a optimiza performanța și a simplifica utilizarea aparatului.
-  Uscare ușoară: program conceput pentru a pregăti rufele pentru călcare ușoară.
-  Intensiv: această opțiune intensifică programul selectat. Durata ciclului și consumul de apă sunt reduse prin luarea în considerare a tipului de rufe, garantând în același timp rezultate excelente la spălare, chiar și în cazul petelor dificil de eliminat.
-  Prespălare: program conceput pentru articole de îmbrăcăminte foarte murdare.
-  Pentru a scurge apa din mașină.
-  Super rapid 14 min: un program conceput pentru a spăla cantități mici de rufe rapid, ideal pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte cu grad redus de murdărire.
-  Cămăși: un ciclu de spălare a cămășilor într-un timp scurt, cu cea mai mare grijă, folosind o rotire delicată pentru călcarea ușoară.



Materiale sintetice: pentru a spăla hainele din materiale sintetice (cămăși, bluze, amestecuri de material sintetic și bumbac etc.). Se spală cu o acțiune blândă și are un ciclu de spălare mai scurt în comparație cu programul Bumbac. Pentru perdele și tul, utilizați programul Sintetic 40 °C cu funcții de prespălare și anti-încetire selectate. Deoarece textura ochiurilor de plasă provoacă spumare excesivă, spălați vălurile/tul prin introducerea unei cantități mici de detergent în compartimentul principal de spălare. Nu introduceți detergent în compartimentul de prespălare.



Opțiune care permite reducerea timpilor programului selectat.



Lână: acest program pentru lână sau țesături delicate utilizează rotații mai lente ale tamburului pentru a asigura cea mai mare grijă pentru îmbrăcăminte.



Opțiunea abur: aburul este perfect pentru netezirea cute, țesături răcoritoare, neutralizarea mirosurilor și eliberarea murdăriei, distrugerea alergenilor mai repede decât prin spălarea elementului în apă.