


WF366RDX



Семейство продуктов
Установка
Разморозка
Тип охлаждения
Тип петель (шарнира)
Дверной упор

Винный холодильник
 Отдельностоящий
 Автоматическая
 Вентилируемый
 Перенавешиваемые петли
 Справа



Характеристики отделения для вина



Количество выдвижных полок	9
Материал полок	Деревянные
Выдвижные полки на телескопических направляющих	Да
Тип внутренней подсветки	LED
Воздушный фильтр	Угольный фильтр

Программы/Функции



Управление	Touch Control	Блокировка управления	Да
Управление	Внутреннее, в камере для хранения	Работа системы освещения	Да
Дисплей	LCD-дисплей	Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, MultiZone, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения, Демонстрационный режим Showroom, Шаббат, Значение температуры	Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Индикация работы	Да	Настройка уровня влажности	В нижнем отделении

Технические характеристики


Зоны с регулировкой температуры	2	Тип компрессора	Компрессор с переменной скоростью
Независимые системы охлаждения	2	Тип хладагента	R600a
Количество стекол в дверце	3	Количество хладагента (г)	55 g
Диапазон температур	4-18°C	Вспенивающий агент	Циклопентан
Тип контроля температуры	Электронный	Металлическая задняя панель холодильника	Металл
Стекло дверцы с защитой от УФ-лучей	Да	Регулируемые по высоте ножки	Да
Антибактериальный уплотнитель	Да	Открытие дверцы	С ручкой
Количество компрессоров	2		

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Максимальный объем (бутылки по 0,75 л)	54	Уровень шума	42 дБ(А) re 1пВт
Климатический класс	SN, N, ST, T		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	260 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	250 см



Symbols glossary

	Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
			LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
	Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Multizone: отсек Multizone: можно использовать как холодильник или морозильную камеру. В зависимости от ваших потребностей и привычек в еде вы можете выбрать настройки и запрограммировать.		Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.

Benefit (TT)

Внешняя ручка

Ручка со строгой и элегантной эстетикой для легкого открывания двери

Защита от ультрафиолета

Защищенное от ультрафиолета дверное стекло защищает бутылки от попадания света в винный шкаф, обеспечивая безупречное хранение

LED подсветка

LED подсветка обеспечивает идеальную видимость внутренней камеры винного шкафа

Воздушный угольный фильтр

Воздушный угольный фильтр обеспечивает превосходное качество воздуха и прост в обслуживании

Сенсорный дисплей

Сенсорный дисплей для простого и точного управления температурой внутри холодильной камеры

Телескопические направляющие

Телескопические выдвижные направляющие для легкого извлечения винных бутылок