

WI66RS



Família	Garrafeira
Instalação	de encastre
Nicho para encastre	200 cm
Descongelação	Automática
Tipo de refrigeração	Ventilada
Tipo de dobradiças	Fixas porta a porta
Dobradiças	À direita



Disposição do compartimento da garrafeira



Prateleiras removíveis	9
Material das prateleiras	Madeira
Prateleiras com guias telescópicas para extração fácil	Sim
Tipo de iluminação da garrafeira	LED
Filtro de renovação do ar	Carvão ativo

Compartimento MultiZona/ Congelação

TXT	Sistema No-Frost - Capacidade útil: 59 L - 2 gavetas em metal com guias telescópicas - Iluminação com LEDs brancos - Temperaturas reguláveis: na função congelador: -18°C a -22°C; na função do Frigorífico: +2°C a +8°C; na função LifePlus: -2°C a +2°C
-----	---

Comandos e funções



Comandos	Touch Control	Bloqueio de controlo	Sim
Comandos	no interior	Iluminação ativada continuamente	Sim
Display	Display LCD	Alarme perda de temperatura	Sim
		Alarme de porta aberta	Sim

Funções do display	Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, MultiZona (frigorífico ou congelador), Bloqueio de controlo, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento, Opção modo showroom, Sabbath, Indicação da temperatura	Regulação do nível de humidade	Regulação do nível de humidade no compartimento inferior
Luz indicadora de funcionamento	Sim		

Especificações técnicas


Zonas com temperatura regulável	2	Nº de compressores	2
Sistema independente de gestão da temperatura	2	Tipo de compressor	Compressor com velocidade variável
Número de vidros na porta	3	Tipo de gás de refrigeração	R600a
Temperaturas	4°C - 18°C	Quantidade de refrigerante (gr.)	45 g
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico	Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano
Vidro da porta com proteção aos raios UV	Sim	Painel de metal na parte traseira do frigorífico	Metal
Vedantes antibacterianos	Sim	Pés reguláveis em altura	Sim

Performance / Etiqueta energética

Capacidade máxima de garrafas 0,75 L	54	Nível de ruído	42 dB(A) re 1 pW
Classe climática	SN, N, ST, T		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	260 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	1 A	Comprimento do cabo de alimentação	250 cm



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|--|---|
|  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente. |  | Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças. |
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |  | Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização. |
|  | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico. |  | Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização. |
|  | Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias. |  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |
|  | MultiZona: o compartimento é polivalente, podendo fazer a função de frigorífico ou de congelador, consoante a conveniência de conservação dos alimentos. |  | Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado. |
|  | Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil. | | |

Benefit (TT)

Vidro com proteção UV

O vidro com proteção UV protege as garrafas da passagem de luz para o interior da garrafeira, para uma conservação impecável

Luz LED

As luzes LED garantem uma visibilidade perfeita em vários níveis, no interior da garrafeira

Filtro de ar de carvão ativo

O filtro de ar de carvão ativo garante uma excelente qualidade do ar e é fácil de manter

Display touch

Display touch para uma gestão fácil e precisa da temperatura no interior da garrafeira

Guias telescópicas

Guias telescópicas para uma fácil extração das garrafas