

WNG94SEA10



EAN kód	8017709342685
Termékcsalád	Mosógép
Névleges szélesség	60 cm
Névleges mélység	Nagy kapacitású
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Töltet típusa	Elülső
















Design

Szín	Stone Grey	Program/hőmérséklet gomb színe	Fekete/króm
Elülső panel szín	Kőszürke	Ajtó színe	Fekete krómozott gyűrűvel
LED/kijelző színe	Fehér	Door window	Giant door
Front panel type	NovaCare	Fogantyú színe	Fekete
Funkciógombok színe	Fehér	Fiók szín	Kőszürke
Be/Ki gombok színe	Fehér	Cabinet colour	Stone Grey
Vezérlőgombok száma	1	Felső szín	Kőszürke

Programok

Ellenőrző elemek	Elektronikus
Programmes graphics	Written in IT
Programok száma	15
Programok	

 Antiallergén	 Ingek	 Sötét ruhák
 Pamut	 Kímélő	 Eco 40-60
 Gyapjú/kézi mosás	 Fehérnemű	Kültér
Paplan	 Gyors mosás 14 perc	 Frissítés
 Öblítés	 Vízeeresztés + centrifugálás	 Műszálas anyagok

Mosási hőmérséklet

Hűtés	20°C	30°C
40°C	60°C	90°C

Speciális programok

Frissítés	 Gyapjú/kézi mosás	Kültér
 Antiallergén	 Gyors 14 perc	







Kijelző

Hátralévő idő kijelzése	Késleltetett indítás	programállapot-kijelzés
centrifuga szabályozás	Hőmérséklet-szabályozás	

Megjelenítési típus




Gombok/opciók

 Befejezés ideje	 Centrifugálási sebesség	 Hőmérséklet
 Előmosás	 Gyűrődésgátló (könnyű vasalás)	 Gyors



Program előrehaladásának visszajelzője (jelzőfény)	Állványra
Ciklus vége visszajelző (világítás)	Állványra



MŰSZAKI JELLEMZŐK



Motortípus	Kefe nélküli/inverteres	Ajtó átmérője	34 cm
Elektronikus vezérlés működése	Igen	Ajtónyitás típusa	160°
Programválasztó gomb	Igen	Automatikus változó terhelés	Igen
Centrifugálási sebesség kiválasztása a kijelzőn/LED-EN	Centrifugálás nélkül/ 600/ 800/ 1200/ 1400/ Mosógép	Habzágátló rendszer	Igen
Kijelző/LED a hőmérséklet szabályozásához	Igen	Terheléskiegyenlítő rendszer	Automatikus
Polipropilén tartály	Igen	Könnyen hozzáférhető szűrő	Igen
Kosár	Rozsdamentes acél	Gyerekszár (funkció blokkoló)	Vezérlőblokk
Dobkapacitás	65 l	Elárasztásgátló rendszer	Igen


A folyékony Igen
mosogatószer-tartozék
alapfelszereltség

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

			
Szállító neve vagy védjegye	SMEG	Centrifugálási hatékonysági osztály	B
Névleges kapacitás	9 kg	Levegőben terjedő zajosztály	B
Energiatahatékonysági osztály	A	Levegőben terjedő zaj	75 dB(A) re 1 pW
Energy_cons_100	44 kWh	Program időtartama névleges kapacitáson	3:48 h:min
Vízfogyasztás	38 litres		

Elektromos csatlakozás

Névleges teljesítmény	2200 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Áramerősség	10 A	Tápkábel hossza	140 cm
Feszültség (V)	230 V	Csatlakozódugó	(F;E) Schuko



Compatible Accessories



KITPLV2















Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2









KITSPNCG

A WN és DN mérethez (mm) rendelt rakodókészlet: L598xH35xP618

Symbols glossary

-  Könnyű vasalás: ennek az opciónak a kiválasztásával lehet biztosítani, hogy a kimosott ruhaneműkön kevesebb gyűrődés legyen, és könnyebb legyen a vasalás.
-  Automatikus terhelés kiegyenlítés: biztosítja a szennyes ideális eloszlását a dobban. Ha kiegyensúlyozatlanságot észlel, úgy kezdi szabályozni a fordulatszámot, hogy egyenletesen ossza el a szennyeszt a dobban, és így csökkentse a rezgést.
-  A energiahatékonysági osztály
-  34 cm: A 34 cm átmérőjű nagyméretű rakodónyílás maximálisan megkönnyíti és felgyorsítja a mosás be- és kirakodását.
-  Ez az opció tanácsot ad, amikor a szűrők rendszeres tisztítására van szükség, hogy elkerülje a feledékenységet, és így hosszú távon garantálja a szárító tökéletes működését. A szűrők kényelmes elhelyezése gyors és rendkívül egyszerű karbantartást tesz lehetővé.
-  Előmosás: erősen szennyezett ruhadarabokhoz tervezett program.
-  Pamut: Pamutból készült szennyezett textíliákhoz
-  Változtatható terhelés: A mosógépek minden modelljében jelen van a változó terhelésű rendszer, amely szerint a gép automatikusan változtatja a mosási ciklust és a működési időt a betett szennyes mennyiségétől és jellegétől függően, lehetővé téve a víz és az energia jelentős, akár 30%-os megtakarítását a rögzített terhelésű változatokhoz képest.
-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
-  Befejezés időpontja: ez a funkció lehetővé teszi a mosási ciklus kívánt befejezési idejének beállítását. Megtervezheti, hogy mikor legyen kész a ruhanemű, a program végét a napi ütemtervhez igazítva, miközben biztosítja az optimális mosási eredményeket.
-  A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.
-  Antiallergén: Antiallergén program, különös tekintettel a mosószert maradványának teljes eltávolítására.
-  Használja a normál szennyezettségű, tartós pamut és ágynemű mosására. Bár hosszabb ideig mos, mint az összes többi program, nagy energia- és vízmegtakarítást biztosít. A tényleges víz hőmérséklet eltérhet a megadott mosási hőmérséklettől. Ha kevesebb ruhaneműt tesz a gépbe (pl. 1/2 töltet vagy kisebb mennyiség), a programidő automatikusan lerövidülhet. Ebben az esetben az energia- és vízfogyasztás még nagyobb mértékben csökken, gazdaságosabb mosást biztosítva. Ez a program a maradékidő-kijelzővel ellátott modellekben érhető el.

-  **Sötét mosás:** Mosási program sötét színű vagy színes ruhadarabokhoz, ha nem szeretné, hogy kifakuljanak. A mosás kis mechanikai erő kifejtéssel és alacsony hőmérsékleten történik. Sötét színű ruhaneműkhöz folyékony mosószert vagy gypjúmosószert ajánlott használni.
-  **Leereszti a gépből a vizet.**
-  **Szuper gyors 14 perc:** kis mennyiségű ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.
-  **Extra öblítés:** Az Extra öblítési opció: hozzáadható a kiválasztott programhoz, ha a speciális textíliák alaposabb tisztítására van szükség.
-  **Centrifuga szabályozása:** A vezérlőpulton van egy fordulatszám-szabályozó gomb. Egyes modellek esetén a maximális fordulatszám 1400 ford/perc. A centrifugálás elhagyását is választhatja.
-  **Opció, amely lehetővé teszi a kiválasztott program időtartamának csökkentését.**
-  **Volumeplus:** A Smeg akár 8 kg terhelésű modelleket is kínál, miközben megőrzi a legjobb mosási eredményeket, és alacsony energiafogyasztást biztosít.
-  **Ideális program a kényes és selyem ruhákhoz, amelyek különös figyelmet igényelnek a mosás során. Szobahőmérsékletű vizet és lassú dobfordulatokat használ a maximális gondosság érdekében.**
-  **Kímélő:** Az alsóneműket, harisnyákat és luxusszöveteket kímélő cikluson kell szárítani a ruhák élettartamának meghosszabbítása érdekében.
-  **A kényes ruhadarabok mosásához. A Szintetikus programhoz képest finomabb mozgással, köztes centrifugálások nélkül. Olyan ruhadarabokhoz kell használni, amelyeknél kímélő mosást javasolnak.**
-  **Frissítés:** ideális program a hosszú ideig tárolt ruhadarabok felfrissítésére és a kellemetlen szagok kiküszöbölésére, mosás nélkül.
-  **Ing:** ciklus ingek mosásához rövid idő alatt a lehető legnagyobb gondossággal, óvatos centrifugálással a könnyebb vasalás érdekében.
-  **Műszál:** a műszálas ruhák (ingek, blúzok, műszálas/pamut keverékek stb.) mosásához. Kíméletesen mos, és a Pamut programhoz képest rövidebb mosási ciklusa van. Függhöz és tüllhöz használja a szintetikus 40°C programot, az előmosási és gyűrődésgátló funkciók kiválasztásával. Mivel hálós szerkezetük túlzott habzást okoz, a fátylakat/tüllöket úgy mossa, hogy kevés mosószert tesz a fő mosórekeszbe. Ne tegyen mosószert az előmosó rekeszbe.
-  **Gőzopció:** a gőz tökéletesen alkalmas a gyűrődések kisimítására, a szövetek felfrissítésére, a szagok semlegesítésére és a szennyeződések fellazítására, az allergének gyorsabb elpusztítására, jobb, mintha a ruhadarabot vízben mosnánk.
-  **A dob maximális kapacitása 9kg, száraz ruhaneművel számolva.**
-  **Temperature Adjustment:** allows you to tailor the wash cycle to your needs by selecting the most suitable temperature to protect fabrics, remove dirt, and achieve optimal results with every wash.

Benefit (TT)

Nagy kapacitású

Nagy kapacitás a nehéz terhek kezelésére fejlett programokkal a kifogástalan eredmény érdekében minden mosásnál

15 program

Akár 15 program a napi igények kielégítésére

LED kijelző

Puha érintésvezérléssel és LED lámpákkal az intuitív és gyors beállításhoz és az egyes opciók kiválasztásához

Gőzenergia-technológia

A foltok, szagok, gyűrődések és allergének tökéletes eltávolítása gőzzel

A Steam Energy technológia a programtól függően a ciklus elején vagy végén gőzt használ a foltok, gyűrődések, szagok és allergének eltávolítására.

Inverter

Nagyobb energiahatékonyság, alacsonyabb fogyasztás és hosszabb élettartam a kopás és a zaj csökkentésével az inverteres motornak köszönhetően

Óriási ajtó

Nagyobb kényelem és sokoldalúság, ami megkönnyíti a ruhák be- és kikapcsolását az új óriási ajtónyitásnak köszönhetően