

# WNG94SEA10



EAN kód	8017709342685
Termékcsalád	Mosógép
Névleges szélesség	60 cm
Névleges mélység	Nagy kapacitású
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Töltet típusa	Elülső
















## Design

Szín	Stone Grey	Program/hőmérséklet gomb színe	Fekete/króm
Elülső panel szín	Kőszürke	Ajtó színe	Fekete krómozott gyűrűvel
LED/kijelző színe	Fehér	Door window	Giant door
Front panel type	NovaCare	Fogantyú színe	Fekete
Funkciógombok színe	Fehér	Fiók szín	Kőszürke
Be/Ki gombok színe	Fehér	Cabinet colour	Stone Grey
Vezérlőgombok száma	1	Felső szín	Kőszürke

## Programok

Ellenőrző elemek	Elektronikus
Programmes graphics	Written in IT
Programok száma	15
Programok	

 Antiallergén	 Ingek	 Sötét ruhák
 Pamut	 Kímélő	 Eco 40-60
 Gyapjú/kézi mosás	 Fehérnemű	Kültér
Paplan	 Gyors mosás 14 perc	 Frissítés
 Öblítés	 Vízeeresztés + centrifugálás	 Műszálas anyagok

## Mosási hőmérséklet

Hűtés	20°C	30°C
40°C	60°C	90°C

## Speciális programok

Frissítés	 Gyapjú/kézi mosás	Kültér
 Antiallergén	 Gyors 14 perc	







## Kijelző

Hátralévő idő kijelzése	Késleltetett indítás	programállapot-kijelzés
centrifuga szabályozás	Hőmérséklet-szabályozás	

## Megjelenítési típus



## Gombok/opciók


 Befejezés ideje	 Centrifugálási sebesség	 Hőmérséklet
 Előmosás	 Gyűrődésgátló (könnyű vasalás)	 Gyors



Gőz

Program előrehaladásának visszajelzője (jelzőfény)	Állványra
Ciklus vége visszajelző (világítás)	Állványra

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Motortípus	Kefe nélküli/inverteres	Ajtó átmérője	34 cm
Elektronikus vezérlés működése	Igen	Ajtónyitás típusa	160°
Programválasztó gomb	Igen	Automatikus változó terhelés	Igen
Centrifugálási sebesség kiválasztása a kijelzőn/LED-EN	Centrifugálás nélkül/ 600/ 800/ 1200/ 1400/ Mosógép	Habzágátló rendszer	Igen
Kijelző/LED a hőmérséklet szabályozásához	Igen	Terheléskiegyenlítő rendszer	Automatikus
Polipropilén tartály	Igen	Könnyen hozzáférhető szűrő	Igen
Kosár	Rozsdamentes acél	Gyerekszár (funkció blokkoló)	Vezérlőblokk
Dobkapacitás	65 l	Elárasztásgátló rendszer	Igen

A folyékony Igen  
mosogatószer-tartozék  
alapfelszereltség


## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Szállító neve vagy védjegye	SMEG	Centrifugálási hatékonysági osztály	B
Névleges kapacitás	9 kg	Levegőben terjedő zajosztály	B
Energiatahatékonysági osztály	A	Levegőben terjedő zaj	75 dB(A) re 1 pW
Energy_cons_100	44 kWh	Program időtartama	3:48 h:min
Vízfogyasztás	38 litres	Program időtartama	névleges kapacitáson

## Elektromos csatlakozás

Névleges teljesítmény	2200 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Áramerősség	10 A	Tápkábel hossza	140 cm
Feszültség (V)	230 V	Csatlakozódugó	(F;E) Schuko



---

## Compatible Accessories

---



### KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



### KITSPNC

Rakódó készlet kifejezetten WN & DN-hez



















### KITSPNC1












### KITSPNCG

A WN és DN mérethez (mm) rendelt rakodókészlet: L598xH35xP618

## Symbols glossary

-  **Könnyű vasalás:** ennek az opciónak a kiválasztásával lehet biztosítani, hogy a kimosott ruhaneműkön kevesebb gyűrődés legyen, és könnyebb legyen a vasalás.
-  **Automatikus terhelés kiegyenlítés:** biztosítja a szennyes ideális eloszlását a dobban. Ha kiegyensúlyozatlanságot észlel, úgy kezdi szabályozni a fordulatszámot, hogy egyenletesen ossza el a szennyeszt a dobban, és így csökkentse a rezgést.
-  **LED kijelző:** a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
-  **Ez az opció tanácsot ad, amikor a szűrők rendszeres tisztítására van szükség, hogy elkerülje a feledékenységet, és így hosszú távon garantálja a szárító tökéletes működését. A szűrők kényelmes elhelyezése gyors és rendkívül egyszerű karbantartást tesz lehetővé.**
-  **Előmosás:** erősen szennyezett ruhadarabokhoz tervezett program.
-  **Pamut:** Pamutból készült szennyezett textíliákhoz
-  **Sötét mosás:** Mosási program sötét színű vagy színes ruhadarabokhoz, ha nem szeretné, hogy kifakuljanak. A mosás kis mechanikai erőfeszítéssel és alacsony hőmérsékleten történik. Sötét színű ruhaneműkhöz folyékony mosószert vagy gyapjúmosószert ajánlott használni.
-  **Leereszti a gépből a vizet.**
-  **Változtatható terhelés:** A mosógépek minden modelljében jelen van a változó terhelésű rendszer, amely szerint a gép automatikusan változtatja a mosási ciklust és a működési időt a betett szennyes mennyiségétől és jellegétől függően, lehetővé téve a víz és az energia jelentős, akár 30%-os megtakarítását a rögzített terhelésű változatokhoz képest.
-  **Gyerekszár:** egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  **34 cm:** A 34 cm átmérőjű nagyméretű rakodónyílás maximálisan megkönnyíti és felgyorsítja a mosás be- és kirakodását.
-  **A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.**
-  **Antiallergén:** Antiallergén program, különös tekintettel a mosószert maradványának teljes eltávolítására.
-  **Használja a normál szennyezettségű, tartós pamut és ágynemű mosására. Bár hosszabb ideig mos, mint az összes többi program, nagy energia- és vízmegtakarítást biztosít. A tényleges víz hőmérséklet eltérhet a megadott mosási hőmérséklettől. Ha kevesebb ruhaneműt tesz a gépbe (pl. 1/2 töltet vagy kisebb mennyiség), a programidő automatikusan lerövidülhet. Ebben az esetben az energia- és vízfogyasztás még nagyobb mértékben csökken, gazdaságosabb mosást biztosítva. Ez a program a maradékidő-kijelzővel ellátott modellekben érhető el.**
-  **Kímélő:** Az alsóneműket, harisnyákat és luxuszöveteket kímélő cikluson kell szárítani a ruhák élettartamának meghosszabbítása érdekében.
-  **A kényes ruhadarabok mosásához. A Szintetikus programhoz képest finomabb mozgással, köztes centrifugálások nélkül. Olyan ruhadarabokhoz kell használni, amelyeknél kímélő mosást javasolnak.**

-  Szuper gyors 14 perc: kis mennyiségű ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.
-  Extra öblítés: Az Extra öblítési opció: hozzáadható a kiválasztott programhoz, ha a speciális textíliák alaposabb tisztítására van szükség.
-  Centrifuga szabályozása: A vezérlőpulton van egy fordulatszám-szabályozó gomb. Egyes modellek esetén a maximális fordulatszám 1400 ford/perc. A centrifugálás elhagyását is választhatja.
-  Opció, amely lehetővé teszi a kiválasztott program időtartamának csökkentését.
-  Volumeplus: A Smeg akár 8 kg terhelésű modelleket is kínál, miközben megőrzi a legjobb mosási eredményeket, és alacsony energiafogyasztást biztosít.
-  Ideális program a kényes és selyem ruhákhoz, amelyek különös figyelmet igényelnek a mosás során. Szobahőmérsékletű vizet és lassú dobfordulatokat használ a maximális gondosság érdekében.
-  Hőmérséklet-beállítás: lehetővé teszi, hogy a mosási ciklust az Ön igényeihez igazítsa a legmegfelelőbb hőmérséklet kiválasztásával a szövetek védelme, a szennyeződések eltávolítása és az optimális eredmények elérése érdekében minden mosáskor.
-  Frissítés: ideális program a hosszú ideig tárolt ruhadarabok felfrissítésére és a kellemetlen szagok kiküszöbölésére, mosás nélkül.
-  Ing: ciklus ingek mosásához rövid idő alatt a lehető legnagyobb gondossággal, óvatos centrifugálással a könnyebb vasalás érdekében.
-  Műszál: a műszálas ruhák (ingek, blúzok, műszálas/pamut keverékek stb.) mosásához. Kíméletesen mos, és a Pamut programhoz képest rövidebb mosási ciklusa van. Függhöz és tüllhöz használja a szintetikus 40°C programot, az előmosási és gyűrődésgátló funkciók kiválasztásával. Mivel hálós szerkezetük túlzott habzást okoz, a fátlyakat/tüllöket úgy mossa, hogy kevés mosószert tesz a fő mosórekeszbe. Ne tegyen mosószert az előmosó rekeszbe.
-  Gőzopció: a gőz tökéletesen alkalmas a gyűrődések kisimítására, a szövetek felfrissítésére, a szagok semlegesítésére és a szennyeződések fellazítására, az allergének gyorsabb elpusztítására, jobb, mintha a ruhadarabot vízben mosnánk.
-  A dob maximális kapacitása 9kg, száraz ruhaneművel számolva.
-  A energiahatékonysági osztály
-  Befejezés időpontja: ez a funkció lehetővé teszi a mosási ciklus kívánt befejezési idejének beállítását. Megtervezheti, hogy mikor legyen kész a ruhanemű, a program végét a napi ütemtervhez igazítva, miközben biztosítja az optimális mosási eredményeket.

---

## Benefit (TT)

---

### Nagy kapacitású

Nagy kapacitás a nehéz terhek kezelésére fejlett programokkal a kifogástalan eredmény érdekében minden mosásnál

### 15 program

Akár 15 program a napi igények kielégítésére

### LED kijelző

Puha érintésvezérléssel és LED lámpákkal az intuitív és gyors beállításhoz és az egyes opciók kiválasztásához

### Gőzenergia-technológia

A foltok, szagok, gyűrődések és allergének tökéletes eltávolítása gőzzel

A Steam Energy technológia a programtól függően a ciklus elején vagy végén gőzt használ a foltok, gyűrődések, szagok és allergének eltávolítására.

### Inverter

Nagyobb energiahatékonyság, alacsonyabb fogyasztás és hosszabb élettartam a kopás és a zaj csökkentésével az inverteres motornak köszönhetően

### Óriási ajtó

Nagyobb kényelem és sokoldalúság, ami megkönnyíti a ruhák be- és kikapcsolását az új óriási ajtónyitásnak köszönhetően