

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KBT900NE
Årlig Effektivt Forbruk (AEC <sub>hood</sub> )	53 kWh/a
Energi effektivitets klasse	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	29.8
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LE <sub>hood</sub> )	70.4 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	79.7 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	C
Luftstrøm på minimum hastighet	261 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	473 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved økt hastighet	686 m <sup>3</sup> /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	48 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	64 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	71 dBA
Strømforbruk i Av-modus	0.49 W
Strømforbruk - hvilemodus	0.23 W
Tidsøkning faktor	0.9
Energi effektivitetsindeks	52.0
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	395 m <sup>3</sup> /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	451 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	159 W
Normal styrke på lyssystem	3 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	156 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	71 dBA

Samstag, 6. Juni 2026