

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Supplier name or brand | SMEG |
| Product code | KFAB84MB |
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood) | 47.3 kWh/a |
| Energi effektivitets klasse | A |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEhood) | 30.1 |
| Flytende Dynamisk Effektivitet klasse | A |
| Belysning Effektivitet (LEhood) | 51.0 lux/W |
| Belysning Effektivitet klasse | A |
| Fettfiltrering effektivitet | 65.2 % |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse | D |
| Luftstrøm på minimum hastighet | 284 m ³ /h |
| Luftmengde ved maksimal hastighet | 620 m ³ /h |
| Luftmengde ved økt hastighet | 712 m ³ /h |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet | 45 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet | 64 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet | 65 dBA |
| Strømforbruk - hvilemodus | 0.49 W |
| Tidsøkning faktor | 0.9 |
| Energi effektivitetsindeks | 51.1 |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad | 336 m ³ /h |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 443 Pa |
| Målt strøm på beste virkningsgrad | 137.3 W |
| Normal styrke på lyssystem | 3 W |
| Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 153 lux |
| Lydstyrke nivå på høyeste styrke | 64 dBA |

onsdag 10. juni 2026