

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KLT9L4X
Ročná spotreba energie (AECood)	94.4 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti	B
Účinnosť prúdenia tekutín (FDEhood)	25.9
Trieda účinnosti prúdenia tekutín	B
Účinnosť osvetlenia (LEhood)	25.9 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia	B
Účinnosť filtrácie tukov	72.0 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov	D
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti	208 m <sup>3</sup> /h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti	452 m <sup>3</sup> /h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost	594 m <sup>3</sup> /h
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti	48 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti	63 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost	69 dBA
Spotreba energie v režime vypnutia	0 W
Spotreba energie v režime stand-by	0.49 W
Koeficient zvýšenia času	1.1
Index energetickej účinnosti	68.7
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti	335 m <sup>3</sup> /h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti	630 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti	226 W
Normálny výkon systému osvetlenia	15 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	303 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení	63 dBA

štvrtok, 21. mája 2026