

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KSGT61X
Годовое энергопотребление, кВт	82.3 кВт/год
Класс энергоэффективности	C
Эффективность газодинамики (вытяжки)	17.00
Класс эффективности динамики жидкости	D
Эффективность освещенности (LEhood)	77.0 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	75.1 %
Класс эффективности фильтрации жира	C
Воздушный поток на минимальной скорости	250 м³/ч
Расход воздуха на максимальной скорости	570 м³/ч
Воздушный акустический А-взвешенный звук. Мощность излучения на минимальной скорости.	47 дБ(А)
Акустическое давление при интенсивном режиме	65 дБ(А)
Коэффициент увеличения времени	1.4
Индекс энергоэффективности	51.7
Расход воздуха, измеренный в точке оптимального КПД	335 м³/ч
Измеренное давление воздуха в наилучшей точке эффективности	288 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	158 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	170 lux
Уровень звуковой мощности при максимальной настройке	65 дБ(А)

12 апреля 2026 г.
