

Leverandørens navn eller varemærke	SMEG
Produktkod	KT110GRE
Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	56.9 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	31.1
Fluid Dynamic Efficiency-klasse	A
Belysningens effektivitet (LEhood)	83.2 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet	69.2 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse	D
Luftstrøm ved minimumshastighed	326 m ³ /h
Luftstrøm ved maksimumshastighed	554 m ³ /h
Luftstrøm ved boost-hastighed	784 m ³ /h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed	49 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed	64 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed	71 dBA
Tid, stigningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindeks	52.2
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt	413 m ³ /h
Målt luftryk ved bedste driftspunkt	456 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt	168 W
Normal effekt på lys-system	2 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	183 lux
Lydeffektniveau ved højeste indstilling	64 dBA

16. maj 2026