

CPR315N

Produktfamilie	Skuffe
Kommerciel højde	14 cm
Type	Varmeskuffe



Æstetik

Æstetik	Classic	Materiale	Lakeret materiale
Farve	Matsort	Logo	Silketryk
Finish	Matt	Logoplacering	Ekstern

Betjeninger

Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Standard
Temperaturstyringstype	Elektromekanik	Betjening farve	Ståleffekt
Ant. knapper	1		

Program / Funktioner

Optøning	Ja
Godkendelse	Ja
Kopvarmer	Ja
Hold varm	Ja
Tallerkenvarmer	Ja
Genopvarmning	Ja

Tekniske egenskaber

Åbningsmekanisme	Skub-træk	Kapacitet	21 l
Grundmateriale	Rustfrit stål	Type af opvarmning	Ventilatorassisteret
Maks. tilladt vægt	15 kg	Tilbehør inkluderet	Silikone, skridsikker måtte


Maksimal skuffebelastning, vægt 85 kg

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	Spænding (V)	220-240 V
Nominel effekt	400 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nuværende	2 A		

Logistiske oplysninger

Bredde (mm)	597 mm	Produkt højde (mm)	135 mm
Dybde (mm)	538 mm		



Not included accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC connector og UK stik

Symbols glossary

 Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.

Benefit (TT)

Stålbund

Tilstedeværelse af skridsikker silikonemåtte; aftagelig og nyttig til at placere tallerkener uden at de skrider, for at undgå tilsmudsning af skuffens bund og for at undgå ridser.

Tryk-træk lågeåbning

Med et enkelt tryk åbnes skuffen og lukkes derefter igen ved at skubbe den tilbage.

Tilgængelige funktioner

Funktioner kan vælges direkte fra håndtaget: varmholdningsfunktion, genopvarmning, optøning, tallerkenvarmer, efterhævning og krusvarmer