

CPRT115G

Produktfamilie	Schublade
Produkthöhe	14 cm
Produkttyp	Wärmeschublade



Ästhetik

Ästhetik	Linea	Material	Beschichtetes Material
Farbe	Neptune Grey	Markenlogo	Siebdruck
Oberfläche	Neptune Grey	Position des Markenlogos	Extern

Bedienelemente

Display	Ja	Temperatursteuerung	Elektronisch
Bedienungsart	Digi Touch		

Programme / Funktionen

Auftauen	Ja
Hefestufe	Ja
Auftauen	Ja
Sabbath Mode	Ja
Tassenwärmer	Ja
Warmhalten	Ja
Tellerwärmer	Ja
Aufbereiten	Ja
Zeitschaltuhr/Timer	Ja
Zeitschaltuhr/Timer	Ja

Technische Eigenschaften

Schubladenöffnung	Push-Pull-Öffnung (grifflos)
-------------------	------------------------------


Schublade auf Teleskop-Vollauszug	Metall	Nutzbares Schubladenvolumen	21 l
Max. Tragkraft der Schublade	15 kg	Beheizungsart	Ventiliert
Max. Tragkraft des Gehäuses	85 kg	Serienzubehör	Antirutschmatte aus Silikon

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Spannung	220-240 V
Elektrischer Gesamtanschlusswert	500 W	Frequenz	50-60 Hz
Absicherung	2 A		

Logistik-Informationen

Produktbreite	597 mm	Produktgröße	597 mm x 538 mm x 135 mm
Produkttiefe	538 mm	Produktgröße	597 mm x 538 mm x 135 mm



Sonderzubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

Benefit (TT)

LED Display

Weißes LED-Display – die Temperatur ist in 5°-Schritten von 30° bis 85° einstellbar.

Edelstahlbasis

Rutschfeste Silikonmatte – herausnehmbar und ideal zum sicheren Abstellen von Geschirr, um ein Verrutschen zu verhindern, die Schubladenbasis sauber zu halten und Kratzer zu vermeiden.

Push-Pull-Türöffnung

Mit einem einfachen Druck öffnet sich die Schublade und schließt sich durch Zurückschieben wieder.

Timer und Verzögerungstimer

Sabbath-Modus

Funktion, die das Kochen von Speisen gemäß den Vorgaben des jüdischen Ruhetags ermöglicht.

Verfügbare Funktionen und Programme

Funktionen: Warmhalten, Niedertemperaturgaren, Aufwärmen, Auftauen, Geschirrwärmer, Teiggehen, Tassenwärmer, Sabbath-Modus. Weitere mögliche Funktionen: Joghurtzubereitung und Trocknen gemäß Bedienungsanleitung.