

DNP83SLIN

EAN-kode	8017709328252
Produktfamilie	Tørretumbler
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel dybde	Standard (54cm)
Installation	Fritstående
Tørresystem	Kondenserende med varmepumpe
Fyldningstype	Forside






Programmer

Betjenerer
Programgrafik
Antal programmer
Programmer

Elektronik
Skrevet på IT
15




 Bomuld ØKO	 Damp Opfriskning	 Genopfrisk hygiejnen
 Hygiejnisk tørring	 Rapid	 Bomuld
 Syntetisk	 Stille	 Skjorter
 Jeans	 <i>Mix</i> Blandet	 Tidsindstillede programmer
 Uld	 Dyne	

Specialprogrammer

Damp Opfriskning	Genopfrisk hygiejnen	 Hygiejnisk tørring
 Uld	 Skjorter	

Display

Tørreniveau	Tørretid	Varighed af program
Forsinket start	Visning af resterende tid	

Displaytype	
Visning programstatus	
Slut på cyklus-indikator	
Visning af filterrensning	Ja
Visning af kondensbeholder fuld	Ja

Tekniske egenskaber



Motorstype	Børstefri / inverter	Lågestørrelse	40 cm
Betjener	Elektronisk styring	Maks. åbningsvinkel for låge	155 °
Fugtighedssensor	Ja	Lågehængsler	Højre
Valg af tørretid	Fra 10 op til 160 min.	Vendbar låge	Ja
Afkølingsfase	Ja	Børnesikring (programlås)	Ja
Antikrøl fase	Ja	Placering af vandkondensator	Øverste
Indvendigt lys	Ja	Varmepumpesystem	Ja
Kondensfilter	Ja	Type af kølegas	R290
Fngfilter	Ja	Mængde af kølegas i Kg.	0.149
Tromlemateriale	Rustfrit stål	Afløbsslange til kondensvand	Ja
Tromlevolumen	110 l	Søjleinstallation, kun med kompatibel vaskemaskine	Med stablingsæt, fås som ekstraudstyr
Gennemsigtig låge	Ja		

Ydeevne/energimærke



Lastevne (bomuld)	8 kg	Varighed for hviletilstand	30 min.
Type af tørretumbler	Varmepumpe	Programtid for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet	174 min.
Type	kondensation	Programtid for standard bomuldsprogram ved delvis kapacitet	108 min.
Energieffektivitetsklasse	A+++	Vægtet programtid for standard bomuldsprogram ved fuld og delvis kapacitet	136 min.
Årligt strømforbrug	177 kWh	Kondenserings-effektivitetsklasse	A
Strømforbrug for standard bomuldsprogram ved hel fyldning	1.44 kWh	Gennemsnitlig kondenseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet	91 %
Strømforbrug for standard bomuldsprogram ved delvis kapacitet	0.81 kWh		
Strømforbrug i slukket tilstand for standard bomuldsprogram ved hel fyldning	0.47 W		

Strømforbrug i tændt
tilstand for standard
bomuldsprogram ved
fuld kapacitet

1.0 W

Gennemsnitlig
kondenseffektivitet for
standard
bomuldsprogram ved
delvis fyldning


91 %

Gennemsnitlig
kondenseffektivitet for
standard
bomuldsprogram ved
fuld og delvis kapacitet

91 %

Støjniveau for standard
bomuldsprogram ved
fuld kapacitet

63 dB(A) re 1 pW




















Not included accessories







KITSPNC

Stabelsæt dedikeret til WN & DN Dimension (mm): L598xH35xP618



Symbols glossary

 <p>Easy Iron: dette er en valgmulighed, der kan vælges for at sikre at det færdige vasketøj efterlades med mindre folder for at gøre det lettere at stryge.</p>	 <p>Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.</p>
 <p>A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.</p>	 <p>Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder.</p>
 <p>LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.</p>	 <p>40 cm: Stor påfyldningsluge med en diameter på 40 cm gør det lettere og hurtigere at ifylde og tømme tøj med maksimal brugervenlighed.</p>
 <p>Dette viser mængden af vasketøj, der kan puttes i tørretumbleren i KG.</p>	 <p>Fugtighedsføler: gør det muligt at justere tørretumbler for at opnå det ønskede tørringsniveau (Strygetør, Skabstør og Ekstra tør), hvilket sparer tid og reducerer energiforbruget. Derudover giver manuel justering dig mulighed for at programmere tørretid i henhold til dine præferencer.</p>
 <p>Slut: Vis det stadium, hvor programmet er i gang: programmet er afsluttet.</p>	 <p>Internt lys: hjælper med at oplyse indersiden af tromlen.</p>
 <p>Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.</p>	 <p>Brug til at vaske dit normalt snavsede, slidstærke bomulds- og linnedvasketøj. Selvom det vasker længere end alle andre programmer, giver det høje energi- og vandbesparelser. Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den angivne vasketemperatur. Når du fylder maskinen med mindre vasketøj (f.eks. ½ kapacitet eller mindre), kan programtiden automatisk blive kortere. I dette tilfælde vil energi- og vandforbruget falde mere, hvilket giver en mere økonomisk vask. Dette program er tilgængeligt i modellerne med indikatoren for resterende tid.</p>
 <p>Program til tørring af bomuldsstoffer, herunder lagner, pudebetræk, pyjamas, linge, duge, osv</p>	 <p>Til fiberdyner, der angiver egnethed på etiketten</p>
 <p>Særligt program til beklædningsgenstande / tekstiler, f.eks. børnetøj, der kræver desinficeret og sart vask.</p>	 <p>Til centrifugering af jeans med høj hastighed</p>
 <p>Til syntetiske materialer uden pigmenter og til bomuld</p>	 <p>Kort ventilation til bomulds- og linnedbeklædning uden varm luft</p>
 <p>Blid tørring til skjorter, der undgår dannelse af folder</p>	 <p>Støjniveauet minimeres</p>
 <p>Program til delikat behandling af beklædningsgenstande i syntetiske eller blandede materialer, såsom t-shirts og bluser.</p>	 <p>Valg af tidsindstillede cyklusser ved lave temperaturer.</p>

-
- | | |
|---|--|
|  Til tørring af uldklæder anbragt på en passende kurv |  Superhurtig: et program designet til at vaske små mængder vasketøj hurtigt, ideel til vask af let snavset tøj. |
|  Skjorter: en cyklus til vask af skjorter på kort tid med den største omhu ved hjælp af en rolig centrifugering til nem strygning. |  Uld: dette program til uld eller sarte materialer bruger tromlen langsommere for at sikre den største pleje for tøj. |
|  Damp Valgmulighed: dampen er perfekt til at udjævne folder, opfriske materiale, neutralisere lugt og frigøre snavs, ødelægger allergener hurtigere end ved at vaske genstanden i vand. |  Viser programmets fase: Viser den fase, hvori programmet befinder sig. |