

EGF03BLEU

| | |
|------------------|-------------------------|
| Produktkategorie | Kaffee |
| Produktfamilie | Espressomaschine |
| Produkttyp | Espresso-Kaffeemaschine |
| Version | EU |
| EAN-Code | 8017709329846 |



Ästhetik

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| Ästhetik | 50's Style | Material Wassertank | SAN-Kunststoff |
| Farbe | Schwarz | Material Mahlwerk | Edelstahl |
| Oberfläche | Hochglanz | Material Kaffeebohnenrichter | SAN-Kunststoff |
| Material des Gehäuses | Aluminium-Druckguss | Material Kaffeebohrendeckel | SAN-/TPE-Kunststoff |
| Material Gerätesockel | Kunststoff | Material des Tassenträgers | Edelstahl |
| Material des Tassenwärmers | Edelstahl | Material der Dampfplanze | Edelstahl |
| Material der Bedientasten | Kunststoff | Material der Restwasserschale | Aluminium-Druckguss |
| Material der Brühgruppe | Edelstahl | Material des Kruges | Edelstahl |
| Material Siebträgergriff | Kunststoff | Material Tamper | Edelstahl |
| Material des Siebträgers | Edelstahl | Logo | 3D |
| Farbe des Siebträgergriffs | Grau | Farbe Netzkabel | Grau |
| Material der Ablage für Siebträgerereinsätze | Kunststoff | | |

Bedienelemente

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Typ Bedienelemente | Bedientasten, Handhebel mit Kugelgriff | Dampf-Aktivierung EIN/AUS-Taste | Hebel mit Kugelgriff Ja |
| Anzahl der beleuchteten Bedientasten | 4 | | |
| Einstellung des Mahlgrades | Drehung des Kaffeebohnenrichters | | |

Technische Eigenschaften

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|--------|
| Heizsystem | Doppelter Thermoblock | Typ des Mahlwerks | Kegel |
| Brühdruk | 20 bar | Tassenwärmer | Passiv |
| Dampfdruck | 15 bar | Professionelle Dampflanze | Ja |
| Ø Siebträger | 58 mm | Fassungsvermögen Kaffeebohnenrichter | 250 g |
| Brühdrukmanometer | Ja | Kaffeebohnenrichter mit Twist & Lock-System | Ja |
| Abnehmbarer Wassertank | Ja | Kaffeebohnenrichter abnehmbar | Ja |
| Abnehmbare Restwasserschale | Ja | Abnehmbarer Fräser des Mahlwerks | Ja |
| Tankkapazität Wasser | 2,4 l | Rutschfeste Stellfüße | Ja |

Programme / Funktionen

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Espresso einfach | Ja |
| Espresso doppelt | Ja |
| Regelbare Kaffeelänge | Ja |
| Kaffeemahlfunktion Espresso einfach | Ja |
| Kaffeemahlfunktion Espresso doppelt | Ja |
| Regelbarer Kaffeemahlmenge | Ja |
| Regelbare Dampfindensität | 2 Stufen |
| Anzeige Entkalkung | Ja |
| Anzeige Wassermangel/Tank | Ja |
| Stand-by-Funktion | Ja |
| Regelbare Abschaltautomatik | 10 min. / 30 min. / 40 min. / 60 min. |
| Regelbare Kaffeebrühtemperatur | niedrig / mittel / optimal / hoch |
| Regelbarer Wasserhärtegrad | weich / mittel / hart / sehr hart |
| Regelbare Pre-Infusionsprofile | kurz / Standard / lang / flexibel |
| Regelbare Mahlgradstufen | Superfein / fein / mittel |

Serienzubehör

| | | | |
|---|----|----------------------------------|----|
| Doppelwandiger, druckhaltiger Filtereinsatz, Espresso einfach | Ja | Milchkännchen | Ja |
| Einwandiger, druckloser Filtereinsatz, Espresso einfach | Ja | Reinigungsbürste | Ja |
| Doppelwandiger, druckhaltiger Filtereinsatz, Espresso doppelt | Ja | Teststreifen/Wasserhärte | Ja |
| | | Reinigungsnadel für Dampflanze | Ja |
| | | Reinigungsscheibe für Brühgruppe | Ja |

Einwandiger, druckloser Filtereinsatz, Espresso doppelt Ja

Tamper Ja

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|------------------------|--------------|----------------------|-------|
| Netzstecker | (F;E) Schuko | Frequenz | 50 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 1650 W | Länge des Netzkabels | 1 m |
| Spannung | 220-240 V | | |

Logistik-Informationen

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Produktbreite | 334 mm | Tiefe | 442 mm |
| Produkttiefe | 430 mm | Transportverpackung | |
| Produkthöhe | 443 mm | Höhe | 499 mm |
| Abmessungen Produkt (HxBxT) | HxWxD 443x334x430 mm | Transportverpackung | |
| Breite Verkaufsverpackung | 426 mm | Breite | 17.76 " |
| Tiefe Verkaufsverpackung | 420 mm | Transportverpackung (Zoll) | |
| Höhe Verkaufsverpackung | 460 mm | Tiefe | 17.40 " |
| Breite Transportverpackung | 451 mm | Transportverpackung (Zoll) | |
| | | Höhe | 19.65 " |
| | | Transportverpackung (Zoll) | |
| | | Nettogewicht | 12,750 kg |
| | | Bruttogewicht | 17,200 kg |

Kompatibel Zubehör



1ECWF01

1x Wasserfilter-Einsatz (1ECF01), kompatibel für Siebträger-Espressomaschinen und Kaffeevollautomaten der Serien ECF, EGF, BCC und CMS.



CMAK01

12 Stück-Box. 250 ml
Entkalkungsmittel für Kaffeemaschinen für den häuslichen Gebrauch. Kompatibel mit ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.

Alternative Produkte



EGF03PGEU
Pastellgrün



EGF03PBEU
Pastellblau



EGF03RDEU
Rot



EGF03CREU
Creme



EGF03WHEU
Weiß