

EGF03RDEU

Категорія	Кава
Сімейство продуктів	Кавамашина еспресо
Тип продукту	Ручна еспресо кавамашина
Версія	Європейський Союз
Код EAN	8017709329822



Естетика

Естетика	Стиль 50-х	Матеріал резервуара	SAN
Колір	Червоний	Матеріал жорен	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Глянцевий	Матеріал контейнера для кавових зерен	SAN
Матеріал корпусу	Литой алюміній	Матеріал кришки контейнера для зерен кави	SAN та TPE
Матеріал основи	Пластик	Матеріал лотка для чашок	Нержавіюча сталь
Матеріал підігрівача чашок	Нержавіюча сталь	Матеріал капучинатора	Нержавіюча сталь
Матеріал кнопок	Пластик	Матеріал лотка для крапель	Литой алюміній
Матеріал бойлера	Нержавіюча сталь	Матеріал ємності	Нержавіюча сталь
Матеріал тримача фільтра	Пластик	Матеріал ємності	Нержавіюча сталь
Матеріал тримача фільтру	Нержавіюча сталь	Логотип	Накладний
Колір ручки тримача фільтру	Сірий	Колір кабелю	Сірий
Матеріал ручки тримача фільтру	Пластик		

Управління

Управління	Кнопки/ важіль управління	Ввімкнення пари	6
Кількість кнопок	4	Кнопка увімк/вимк	Так
Налаштування помолу	6		

Технічні характеристики

Система нагрівання	Подвійний термоблок	Тип жерновов	Конічні
---------------------------	---------------------	---------------------	---------

Підігрівання чашок	20 бар	Підігрівання чашок	Пасивне підігрівання
Тиск помпи парового контуру	15 bar	Подача гарячої води/ пари	Так
Діаметр різка	58 мм	Об'єм ємності для кави в зернах	250 г
Підігрівання чашок	Так	Контейнер для зерен із системою Twist & Lock	Так
Знімний контейнер для води	Так	Знімний контейнер для зерен	Так
Лоток для крапель	Так	Съемная верхняя часть жернова кофемолки	Так
Об'єм контейнера для води	2,4 л	Антиковзаюча основа	Так
Узел подачі кофе	Подвійний		

Програми/ функції

Функція одночної кави	Так
Функція подвійної кави	Так
Регульована порція кави	Так
Помел для однієї чашки	Так
Помел для двох чашок	Так
Налаштовувана кількість помелу	Так
Інтенсивність пари	2 уровня
Сигнал про декальцинацію	Так
Повідомлення про порожній резервуар для води	Так
Регульований режим Stand-by	Так
Режим Stand-by	10 мин./ 30 мин./ 40 мин./ 60 мин.
Регулювання температури кави	низкий/средний/оптимальный/высокий
Регульована жорсткість води	м'яка/ середня/ жорстка/ дуже жорстка
Профілі передзмочування	Короткая / стандартная / длинная / прогрессивная
Параметри рівня помолу	Superfine / Fine / Medium

Акcesуари в комплекті

Фільтр на 1 чашку	Так	Молочник	Так
Фільтр на 1 чашку	Так	Щітки для чищення	Так
Фільтр на 2 чашки	Так	Тест-смужка для визначення жорсткості води	Так
Фільтр на 2 чашки	Так	Акcesуар для очищення парової трубки	Так
Темпер	Так	Силіконовий диск для очищення	Так

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Частота струму (Гц)	50 Гц
Номинальна потужність	1650 Вт	Довжина електричного кабелю	1 м
Напруга (В)	220-240 В		

Логістична інформація

Ширина виробу	334 мм	Глибина в пакуванні	442 мм
Глибина виробу	340 мм	Висота запакованого виробу	499 мм
Висота виробу	443 мм	Ширина в пакуванні	17.76 "
Розміри виробу	ВхШхГ 443x334x430 мм	Глибина в пакуванні	17.40 "
Ширина подарункової коробки	426 мм	Висота запакованого виробу (дюйми)	19.65 "
Глибина подарункової коробки	420 мм	Вага нетто (кг)	12,750 кг
Висота подарункової упаковки	460 мм	Вага брутто (кг)	17,200 кг
Ширина в пакуванні	451 мм		

Not included accessories



1ECWF01

Совместим с настольной эспрессо-кофемашиной ECF01 и полностью автоматическими кофемашинами ВСС01/02/03



СМАК01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл

Alternative products



EGF03PGEU

Пастельно-зелений



EGF03CREU

Кремовий



EGF03WHEU

Білий



EGF03PBEU

Пастельно-блакитний



EGF03BLEU

Чорний