

# EGF03WHEU

<b>Κατηγορία</b>	Καφές
<b>Οικογένεια προϊόντων</b>	Μηχανή καφέ Espresso
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	Χειροκίνητη μηχανή καφέ Espresso
<b>Έκδοση</b>	EU
<b>Κωδικός EAN</b>	8017709329853



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

<b>Αισθητική</b>	50's Style	<b>Υλικό δοχείου κόκκων καφέ</b>	USK
<b>Χρώμα</b>	Λευκό	<b>Υλικό Μύλου</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Φινίρισμα</b>	Γυαλιστερό	<b>Υλικό δοχείου κόκκων καφέ</b>	USK
<b>Υλικό σώματος</b>	Χυτό αλουμίνιο	<b>Υλικό καπακιού δοχείου κόκκων καφέ</b>	SAN και TPE
<b>Υλικό βάσης</b>	Πλαστικό	<b>Υλικό δίσκου φλιτζανιών</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Υλικό θερμότερου φλιτζανιού</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι	<b>Υλικό ακροφύσιου ατμού</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Υλικό πλήκτρων</b>	Πλαστικό	<b>Υλικό δίσκου σταγόνων</b>	Χυτό αλουμίνιο
<b>Υλικό λέβητα</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι	<b>Υλικό δεξαμενής</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Υλικό στήριξης κεντραρίσματος φίλτρου</b>	Πλαστικό	<b>Υλικό δεξαμενής</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Υλικό βάσης φίλτρου</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι	<b>Τύπος Λογότυπου</b>	Εφαρμοσμένο
<b>Χρώμα λαβής βάσης φίλτρου</b>	Γκρι	<b>Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας</b>	Γκρι
<b>Υλικό λαβής βάσης φίλτρου</b>	Πλαστικό		

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

<b>Τύπος χειρισμού</b>	Πλήκτρα, μοχλός	<b>Ενεργοποίηση ατμού</b>	Μοχλός ατμού
<b>Αριθμός πλήκτρων</b>	4	<b>Πλήκτρο ON/OFF</b>	Ναι
<b>Ρυθμίσεις άλεσης καφέ</b>	6		

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Σύστημα θέρμανσης</b>	Διπλό thermoblock	<b>Τύπος μύλου</b>	Ναι
		<b>Θερμαντήρας φλιτζανιών</b>	Παθητικός

Πίεση αντλίας κυκλώματος καφέ	20 bar	Επαγγελματικό ραβδί ατμού	Ναι
Πίεση αντλίας	15 bar	Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ	250 g
Διάμετρος βάσης φίλτρου	58 mm	Δεξαμενή για κόκκους με σύστημα Twist & Lock	Ναι
Μανόμετρο πίεσης εκχύλισης	Ναι	Αφαιρούμενη δεξαμενή για κόκκους	Ναι
Αφαιρούμενο δοχείο νερού	Ναι	Αφαιρούμενος άνω μύλος	Ναι
Δίσκος συλλογής σταγόνων	Ναι	Αντιολισθητική βάση	Ναι
Χωρητικότητα δοχείου νερού	2.4 λίτρα		

## Προγράμματα/Λειτουργίες

Λειτουργία μονού καφέ	Ναι
Λειτουργία διπλού καφέ	Ναι
Ρυθμιζόμενη ποσότητα καφέ	Ναι
Άλεση για ένα φλιτζάνι	Ναι
Άλεση για δύο φλιτζάνια	Ναι
Προσαρμόσιμη ποσότητα άλεσης	Ναι
Ένταση ατμού	2 επίπεδα
Ειδοποίηση αφαλάτωσης	Ναι
Ειδοποίηση έλλειψης νερού	Ναι
Ρυθμιζόμενη λειτουργία αναμονής	Ναι
Ρύθμιση αναμονής	10 λεπτά / 30 λεπτά / 40 λεπτά / 60 λεπτά
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία καφέ	χαμηλή / μεσαία / βέλτιστη / υψηλή
Ρυθμιζόμενη σκληρότητα νερού	μαλακό/μέτριο/σκληρό/πολύ σκληρό
Προφίλ προ-έγχυσης	Σύντομο / Standard / Μακρύ / προοδευτικό
Επίπεδα άλεσης καφέ	Υπερλεπτό / Λεπτό / Μέτριο

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Φίλτρο μονού espresso διπλού τοιχώματος	Ναι	Κανάτα γάλακτος	Ναι
Φίλτρο μονού espresso μονού τοιχώματος	Ναι	Βουρτσάκια καθαρισμού	Ναι
Φίλτρο διπλού espresso διπλού τοιχώματος	Ναι	Τέστερ σκληρότητας νερού	Ναι
Φίλτρο διπλού espresso μονού τοιχώματος	Ναι	Βελόνα καθαρισμού ακροφυσίου ατμού	Ναι
Tamper	Ναι	Βελόνα καθαρισμού ακροφυσίου ατμού	Ναι

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φις	(F;E) Σούκο	Συχνότητα Hz	50 Hz
Ισχύς	1650 W	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1 m
Τάση (V)	220-240 V		

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

<b>Πλάτος</b>	334 mm	<b>Βάθος συσκευασίας</b>	442 mm
<b>Βάθος</b>	340 mm	<b>Ύψος συσκευασίας</b>	499 mm
<b>Ύψος</b>	443 mm	<b>Πλάτος συσκευασίας προϊόντος (in)</b>	17.76 "
<b>Διαστάσεις προϊόντος</b>	ΥxΠxB 443x334x430 mm	<b>Βάθος συσκευασίας (in)</b>	17.40 "
<b>Πλάτος κουτιού δώρου</b>	426 mm	<b>Ύψος συσκευασίας (in)</b>	19.65 "
<b>Βάθος κουτιού δώρου</b>	420 mm	<b>Καθαρό βάρος (kg)</b>	12.750 kg
<b>Ύψος κουτιού δώρου</b>	460 mm	<b>Μεικτό βάρος (kg)</b>	17.200 kg
<b>Πλάτος συσκευασίας</b>	451 mm		

---

## Not included accessories

---



### 1ECWF01

Συμβατό με τη χειροκίνητη μηχανή espresso ECF01 και την πλήρως αυτόματη μηχανή espresso BCC01/02



### CMAK01

κουτί 12 τεμαχίων. 250 ml Αφαιρατικό για μηχανές καφέ οικιακής χρήσης. Συμβατό με ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, ενσωματωμένες καφετιέρες.

---

## Alternative products

---



**EGF03PGEU**

ΦΙΣΤΙΚΙ



**EGF03RDEU**

Κόκκινο



**EGF03BLEU**

Μαύρο



**EGF03PBEU**

Σιέλ



**EGF03CREU**

Μπεζ