

# FAB28RDEG5



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm
Referenzhöhe	100 - 160 cm
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709299149



## Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Farbe	Emerald Green	Material der Seitenwände	Metall
Oberfläche	Matt	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Sonderdekor
Design	Bombiert	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom		

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Life Plus-Schublade (nahe 0°C) mit Sichtfenster, rollengeführt	Ja
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Abdeckung für Obst- /Gemüse-Schublade Ja

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja		

## Zusatzausstattung Kühlteil



Multiflow-Umluftsystem	Ja	Dynamische Umluftkühlung	Ja
------------------------	----	--------------------------	----

## Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil Ja

## Weitere technische Eigenschaften



Türalarm	Akustisch/optisch
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	32 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




Jährlicher Energieverbrauch	130 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	D	Lagerzeit bei Störung	9 h
Luftschallemissionsklasse	B	4-Sterne	2.6 Kg/24h
Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	270 l	Gefriervermögen	
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	26 l	Klimaklassen	SN, N, ST, T
		EI	79 %

Summe der Rauminhalte 244 l  
 der Kaltlagerfächer und  
 der Kühlfächer

## Elektrischer Anschluss

<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko	<b>Spannung</b>	220-240 V
<b>Elektrischer Gesamtwert</b>	90 W	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Absicherung</b>	1 A	<b>Länge Netzkabel</b>	180 cm



## Alternative Produkte



**FAB28RDTP5**

**Türanschlag:** Rechts  
Taupe



**FAB28RDBLV5**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28LBL5**

**Türanschlag:** Links  
Schwarz



**FAB28RDIT5**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RCR5**

**Türanschlag:** Rechts  
Creme



**FAB28RPB5**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau



**FAB28RYW5**

**Türanschlag:** Rechts  
Gelb



**FAB28LPB5**

**Türanschlag:** Links  
Pastellblau



**FAB28RBE5**

**Türanschlag:** Rechts  
Blau



**FAB28LPK5**

**Türanschlag:** Links  
Cadillac Pink



**FAB28RDRB5**

**Türanschlag:** Rechts  
Ruby Red



**FAB28LSV5**

**Türanschlag:** Links  
Silber



**FAB28LOR5**

**Türanschlag:** Links  
Orange



**FAB28RRD5**

**Türanschlag:** Rechts  
Rot



**FAB28RPG5**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellgrün



**FAB28LRD5**

**Türanschlag:** Links  
Rot



**FAB28LPG5**

**Türanschlag:** Links  
Pastellgrün



**FAB28RDUJ5**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RDMC5**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RDBB5**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RWH5**

**Türanschlag:** Rechts  
Weiß



**FAB28LYW5**

**Türanschlag:** Links  
Gelb



**FAB28RPK5**

**Türanschlag:** Rechts  
Cadillac Pink



**FAB28LWH5**

**Türanschlag:** Links  
Weiß



**FAB28LCR5**

**Türanschlag:** Links  
Creme



**FAB28ROR5**

**Türanschlag:** Rechts  
Orange



**FAB28RBL5**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB28RLI5**

**Türanschlag:** Rechts  
Limettengrün



**FAB28LDUJ5**










**Türanschlag:** Links  
Sonderedition



**FAB28RSV5**

**Türanschlag:** Rechts  
Silber

## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.   |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.                                   |
|  | A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.                               |  | Energieeffizienzklasse D   |
|  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.      |  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.  |
|  | Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten, wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich länger haltbar sind. |  | Inverter-Motor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |
|  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.                               |   |  |