

FAB28RPG3



| | |
|-----------------------------|--|
| Семейство продуктов | Холодильник |
| Установка | Отдельностоящий |
| Категория | Однодверный |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Разморозка | автоматическая для холод., ручная для морозильника |
| Тип петель (шарнира) | Стандартный |
| Дверной упор | Справа |
| EAN-код | 8017709259204 |



Эстетика

| | | | |
|----------------------|--------------------------|--|--|
| Эстетика | Стиль 50-х г.г. | Материал боковин | Сталь |
| Цвет | Пастельный зеленый | Цвет боковин | Пастельный зеленый |
| Отделка | Глянцевый | Логотип | Накладной |
| Дизайн | Скругленный выпуклый | Цвет профиля на полках дверцы | Хромированный |
| Материал | Термоформируемый полимер | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Хромированный |
| Ручка | Внешняя | Цвет профиля на стеклянных полках | Хромированный |
| Тип ручки | Фиксированный | Расположение дисплея | |
| Цвет ручек | Хромированный | Другие цвета | Антрацит, Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Синий, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Серебристый, Пастельный зеленый, Цвет лайма, Декорированный / Специальный |
| Цвет логотипа | Хромированный | | |

Характеристики холодильного отделения



| | | | |
|---|--------|--|-----------|
| Количество регулируемых полок | 2 | Тип крышки ящика для овощей и фруктов | Стекло |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 1 | Зона сохранения свежести | -2°C +3°C |
| Тип регулируемых полок | Стекло | Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---|-----|
| Тип ящика для овощей и фруктов | На скользящих направляющих | Тип подсветки холодильного отделения | LED |
| Крышка ящика для овощей | Да | | |

Дверца холодильного отделения

| | | | |
|--|----|---|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой | 1 | Количество полок для бутылок | 1 |
| Количество регулируемых полок на дверце | 1 | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да | | |

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары
MultiFlow Да

Конвекция Да

Характеристики морозильного отделения


Внутренняя морозильная камера Да

Другие технические характеристики



| | |
|--|---------------------------|
| Акустический сигнал при открытой дверце | Акустический и визуальный |
| Антибактериальный уплотнитель | Да |
| Тип контроля температуры | Электронный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип хладагента | R600a |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Количество хладагента (г) | 34 г |
| Вспенивающий агент | Циклопентан |


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

| | | | |
|---|-------------|---|------------------|
|  Годовое энергопотребление | 245 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума | 38 дБ(A) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности | G | Поддержание температуры при отключении энергии | 9.9 ч |











| | | | |
|--|-------|--|--------------|
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | 4* - Мощность замораживания | 2.6 кг/сутки |
| Полный объем | 270 л | Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Сумма объемов морозильников | 26 л | EI | 150 % |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 244 л | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--|-----------|
| Тип электрической вилки | (F;E) Schuko | Напряжение | 220-240 В |
| Номинальная мощность | 90 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Сила тока | 1 А | Длина электрического кабеля | 180 см |



Symbols glossary

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены |  | A+++ : класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |
|  | Класс энергоэффективности G |  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |
|  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |  | Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу. |
|  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление. |  | Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов. |