

FAB30RCR5



| | |
|------------------|----------------------------|
| Produktfamilie | Kühlschrank |
| Installation | Standgerät |
| Produktkategorie | 2-türig |
| Referenzbreite | Bis 60 cm |
| Kühlsystem | Kühlteil mit Umluftkühlung |
| Abtausystem | Manuell |
| Scharniersystem | Standard |
| Türanschlag | Rechts |
| EAN-Code | 8017709297763 |



Ästhetik

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--------|
| Ästhetik | 50's Style | Farbe/Ausführung des Markenlogos | Chrom |
| Farbe | Creme | Material der Seitenwände | Metall |
| Oberfläche | Hochglanz | Farbe/Ausführung der Seitenwände | Creme |
| Design | Bombiert | Markenlogo | 3D |
| Ausführung der Gerätetür | Thermogeformt | Farbe der Profilleisten der Türablagen | Chrom |
| Position des Türgriffs | Extern | Farbe der Griffleisten der Schubladen | Chrom |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Chrom |
| Farbe/Ausführung des Türgriffs | Chrom | | |

Aufteilung Kühlteil



| | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------------|
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 2 | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Sicherheitsglas |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen | 1 | Life Plus-Schublade (nahe 0°C) mit Sichtfenster, rollengeführt | Ja |
| Art der höhenverstellbaren Einlegeböden | Sicherheitsglas | Innenbeleuchtung des Kühlteils | Ja |
| Art der Obst-/Gemüseschublade | Mit Sichtfenster, rollengeführt | Art der Innenbeleuchtung Kühlteil | LED |

Abdeckung für Obst- /Gemüse-Schublade Ja

Aufteilung Innentür Kühlteil

| | | | |
|--|----|--------------------------------------|----|
| Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung | 1 | Anzahl der Flaschenborde | 1 |
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen | 2 | Flaschenbord mit Metall-Schutzreling | Ja |
| Türablagen mit Metall-Schutzreling | Ja | | |

Zusatzausstattung Kühlteil



| | | | |
|------------------------|----|--------------------------|----|
| Multiflow-Umluftsystem | Ja | Dynamische Umluftkühlung | Ja |
|------------------------|----|--------------------------|----|

Aufteilung Gefrierteil

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|------------|
| Anzahl der Einlegeböden | 1 | Art der Einlegeböden | Ablagerost |
|-------------------------|---|----------------------|------------|

Weitere technische Eigenschaften



| | |
|-------------------------------|---|
| Türalarm | Akustisch/optisch |
| Temperatursteuerung | Elektronisch |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kältemittel | R600a |
| Kompressor | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) |
| Füllmenge des Kältemittels | 70 g |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




| | | | |
|--|--------------|-----------------------|------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch | 168 kWh/Jahr | Luftschallemissionen | 37 dB(A) re 1 pW |
| Energieeffizienzklasse | D | Lagerzeit bei Störung | 30 h |
| Luftschallemissionsklasse | C | 4-Sterne | 4 Kg/24h |
| Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 294 l | Gefriervermögen | |
| Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 72 l | Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| | | EI | 80 % |

Summe der Rauminhalte 222 l
 der Kaltlagerfächer und
 der Kühlfächer

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| Netzstecker | (F;E) Schuko | Spannung | 220-240 V |
| Elektrischer Gesamtwert | 100 W | Frequenz | 50/60 Hz |
| Absicherung | 0.8 A | Länge Netzkabel | 180 cm |



Alternative Produkte



FAB30LPK5

Türanschlag: Links
Cadillac Pink



FAB30LSV5

Türanschlag: Links
Silber



FAB30LBL5

Türanschlag: Links
Schwarz



FAB30LPG5

Türanschlag: Links
Pastellgrün



FAB30RBL5

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB30RPB5

Türanschlag: Rechts
Pastellblau



FAB30LOR5

Türanschlag: Links
Orange



FAB30RRD5

Türanschlag: Rechts
Rot



FAB30RPG5

Türanschlag: Rechts
Pastellgrün



FAB30RWH5

Türanschlag: Rechts
Weiß



FAB30ROR5

Türanschlag: Rechts
Orange



FAB30RPK5

Türanschlag: Rechts
Cadillac Pink



FAB30RLI5

Türanschlag: Rechts
Limettengrün



FAB30LPB5

Türanschlag: Links
Pastellblau



FAB30LRD5

Türanschlag: Links
Rot



FAB30LCR5

Türanschlag: Links
Creme



FAB30RSV5

Türanschlag: Rechts
Silber



FAB30LWH5









Türanschlag: Links
Weiß



FAB30RBE5

Türanschlag: Rechts
Blau

Symbols glossary

-  4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.
-  Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.
-  Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten, wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich länger haltbar sind.
-  Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.
-  A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.
-  LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.
-  Inverter-Motor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.
-  Energieeffizienzklasse D

Benefit (TT)

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment