

FC18EN4AX



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Alsó rögzítés
Referencia szélesség	60-ig
Sistema Total No – Frost	Teljes összeg
Hűtés típusa	Total No Frost (Teljesen jegesedésmentes) – dupla hűtési rendszer
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Ajtónyitás a fallal egy vonalban	Igen
Slot-in	Igen
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709295752



Küllem



Design család	Univerzális	Logó színe	Ezüst
Szín	Pet rozsdamentes acél megjelenés	Oldalsó anyag	Acél
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Oldalsó szín	Ezüst
Design	Lapos	Logo	Applied
Anyag	Acél effektus	Kijelző	LCD Touch
Ajtóacél típus	Ujjlenyomatmentes	Kijelző pozíció	Esterno (su porta)
Fogantyú	Integrált	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Effetto Marmo

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	Life Plus zóna-0 °C	Igen
Állítható polcok típusa	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Csúszósíneken	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	2	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------	---	--------------------------	---

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok
MultiFlow

Tojástartó
Igen

Légkeverés

Igen

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma

3

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok

2 jégkészítő

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése

Szabadság, Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, ECO, Reteszelés, Hűtési időzítő

Ajtónyitás-riasztó

Igen

Hőmérséklet riasztás

Igen

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Elektronikus

Kompresszorok száma

1

Hűtőközeg gáz típusa

R600a

A kompresszor típusa

Szabvány

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

47 g

Foam agent

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás 250 kWh/a

Energihatékonysági osztály E

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály C

Teljes nettó volumen 330 l

A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege 101 l

A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege 230 l

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 41 dB(A) re 1 pW

Hőmérséklet-emelkedés ideje 11.83 h


4 csillag – Fagyasztási kapacitás 8.0 Kg/24h

Klímaosztály SN, T
















EEl 100 %

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	197 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Jelenlegi	1,1 A	Tápkábel hossza	210 cm



Symbols glossary

-  4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.
-  Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
-  E energiahatékonysági osztály
-  Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
-  Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.
-  Energiatakarékos üzemmód: Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.
-  Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.
-  Slot-in: A Slot-in nyílással rendelkező hűtőszekrények tökéletesen integrálhatók a bútorszerkezetbe, mivel a 90°-ban nyíló ajtók nem nyúlnak túl a termék oldalán. Fal melletti beépítés esetén figyelembe kell venni a fogantyú méreteit, hogy az ajtó 90°-ban nyitható legyen.
-  Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
-  A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.
-  Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.
-  Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.
-  LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
-  Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.