

FC18EN4AX



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	Upp till 60
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Dörr kräver inget avstånd från vägg vid öppning	Ja
Slot-in	Ja
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709295752



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Färg på logo	Silver
Färg	Look som liknar rostfritt stål	Sidopartiernas material	Stål
Finish	Anti fingerprint	Sidornas färg	Silver
Design	Platt	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Rostfritt stål liknande	Display	Touch LCD
Rostfritt stål liknande dörr	Anti fingerprint	Placering av display	Externt (på dörren)
Handtag	Inbyggd	Tillgänglig i färger	Marmoreffekt

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	2	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Life Plus zon	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED
Grönsaksfack	Ja		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	2	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp



Tillbehör
MultiFlow

Äggfack
Ja

Fläkt

Ja

Inredning frys

Antal lådor

3

Övrig inredning frys

Tillbehör

2 isfack

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner

Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Barnlås, Kyltimer

Larm vid öppen dörr

Ja

Temperaturlarm

Ja

Typ av temperaturkontroll

Elektronisk

Antal kompressorer

1

Typ av kylgas

R600a

Typ av kompressor

Standard

Mängd kylmedia (gr)

47 g

Skummedel

Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år) 250 kWh/a

Energiklass E

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller C

Totalvolym (dm³ eller liter) 330 l

Summan av frysfackets/frysfackens volymer 101 l

Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer 230 l

Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW 41 dB(A) re 1 pW

Kapacitet vid strömavbrott 11.83 h


4 stjärnor – Frys kapacitet 8.0 Kg/24h

Klimatklass SN, T
















EEl 100 %

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	197 W	Frekvens	50 Hz
Ström	1,1 A	Sladdens längd	210 cm



Symbols glossary

-  4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.
-  Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
-  LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
-  Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
-  Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.
-  Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
-  Air plus: håller maten färsk längre.
-  A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
-  Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
-  Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.
-  Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.
-  Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.
-  Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre.
-  Slot-in: Kylskåp med Slot-in-öppning kan integreras perfekt i köksinredningen eftersom dörrar som öppnas i en vinkel på 90° inte sticker ut utanför produktens sidor. Om kylskåpet installeras bredvid en vägg så måste man ta hänsyn till handtagets mått så att det går att öppna dörren i 90°.
-  Energieffektivitetsklass E