

FD76EN1HX



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Dupla ajtó
Referencia szélesség	70 – 80
Sistema Total No – Frost	Teljes összeg
Hűtés típusa	Total No Frost (Teljesen jegesedésmentes) – dupla hűtési rendszer
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709295998



Küllem



Design család	Univerzális	Logó színe	Króm
Szín	Rozsdamentes acél	Oldalsó anyag	Acél
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Oldalsó szín	Ezüst
Design	Lapos	Logo	Applied
Anyag	Rozsdamentes acél	Ajtó polcok profilszíne	Ezüst
Ajtóacél típus	Ujjlenyomatmentes	Fiókok profilszíne	Ezüst
Fogantyú	Külső	Az üvegpolec profiljának színe	Ezüst
Fogantyú típusa	Rögztett	Kijelző	LED
Fogantyú színe	Ezüst	Kijelző pozíció	Interno (cella frigo)

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Life Plus zóna-0 °C	Igen
A	Szabvány	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma 3

Palacktartó polcok száma 1

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



MultiFlow Igen

Fagyasztórekesz jellemzői

Polcok száma 1

Polcok típusa Üveg

Fagyasztó belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma 2

Fagyasztó egyéb jellemzői



Kézi jégkészítő Igen
Jégkészítő Manuális

Gyorsfagyasztó rekesz Igen

Egyéb műszaki jellemzők



A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Inverteres
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	62 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	277 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	41 dB(A) re 1 pW
Energihatékonysági osztály	E	Hőmérséklet-emelkedés ideje	15.67 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	D	4 csillag – Fagyasztási kapacitás	8.0 Kg/24h
Teljes nettó volumen	524 l	Klímaosztály	SN, T
		EI	100 %


A fagyasztott tér(terek) 124 l
térfogatának összege

A hűtőtér(terek) és a 400 l
nem fagyasztott
tér(terek) térfogatának
összege












Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko
Elektromos csatlakozás 180 W
névleges értéke
Jelenlegi 0.81 A

Feszültség (V) 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50 Hz
Tápkábel hossza 210 cm



Symbols glossary

-  4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.
-  Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
-  Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.
-  LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
-  A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.
-  E energiahatékonysági osztály
-  A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
-  Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.
-  Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.
-  Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.