

FS18EV3HX



| | |
|----------------------|---------------|
| Termékcsalád | Hűtő |
| Üzembe helyezés | Szabadon álló |
| Kategória | Egy ajtó |
| Referencia szélesség | 60-ig |
| Hűtés típusa | Nincs fagy |
| Leolvasztás | Automatikus |
| Zsanér típusa | Szabvány |
| Zsanér pozíciója | Jobbra |
| Megfordítható ajtó | Igen |
| EAN kód | 8017709296056 |



Küllem



| | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| Design család | Univerzális | Logó színe | Króm |
| Szín | Rozsdamentes acél | Oldalsó anyag | Acél |
| Felületkezelés | Ujjlenyomatmentes | Oldalsó szín | Ezüst |
| Design | Lapos | Logo | Applied |
| Anyag | Rozsdamentes acél | Ajtó polcok profilszíne | Ezüst |
| Ajtóacél típus | Ujjlenyomatmentes | Fiókok profilszíne | Ezüst |
| Fogantyú | Külső | Az üvegpolec profiljának színe | Ezüst |
| Fogantyú típusa | Rögzített | Kijelző | LCD Touch |
| Fogantyú színe | Ezüst | Kijelző pozíció | Esterno (su porta) |

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



| | | | |
|---|----------|---|------|
| Állítható polcok száma | 3 | A | Üveg |
| Gyümölcs- és zöldségfiókok száma | 2 | frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa | |
| Állítható polcok típusa | Üveg | Life Plus zóna-0 °C | Igen |
| A | Szabvány | Belső világítás a hűtőben | Igen |
| frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa | | Belső világítás típusa (hűtőszekrény) | LED |
| Frissentartó fedél | Igen | | |

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma 4

Palacktartó polcok száma 1

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Légkeverés Igen

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése

Szabadság, Gyors hűtés, ECO, Hőmérséklet riasztás

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Elektromechanikus

Kompresszorok száma

1

Hűtőközeg gáz típusa

R600a

A kompresszor típusa

Szabvány

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

39 g

Foam agent

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás 121 kWh/a

Energihatékonysági osztály E

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály C

Teljes nettó volumen 389 l

A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege 390 l

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 40 dB(A) re 1 pW

Klímaosztály SN, T
EEI 100 %

Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko





Elektromos csatlakozás névleges értéke 110 W

Jelenlegi 0.52 A

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz

Tápkábel hossza 210 cm



Not included accessories

REFLK

csatlakozókészlet



Symbols glossary

-  A+++: Az A+++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.
-  Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.
-  Energiatakarékos üzemmód: Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.
-  Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.
-  E energiahatékonysági osztály
-  Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
-  Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
-  Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.
-  LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
-  No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek megakadályozzák a jégképződést, így nincs szükség leolvasztásra.