

KLF03BLMEU

Ryhmä	Aamiainen
Tuoteperhe	Vedenkeitin
Tyyppi	Vakiomallinen keitin
Maa versio	EU
EAN-koodi	8017709290795



Estetiikka

Estetiikka	50-luvun tyyli	Johdon väri	Harmaa
Väri	Musta	Rungon materiaali	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta	Rungon materiaali	Muovi
Kannen väri	Musta	Kannen materiaali	Ruostumaton teräs
Saatavillaolevat värit	Kermanvärinen, Musta, Punainen, Pastellinsininen, Pastellinvihreä, Vaaleanpunainen, Kiillotettu ruostumaton teräs, Kullanvärinen, Ruusukulta, Valkoinen, Mattamusta	Suppilon materiaali	Ruostumaton teräs
Pohjaväri	Kiillotettu kromi	Kahvan materiaali	Muovi
Kahvan väri	Kromi	Logon tyyppi	Lisätty
Väri	Kiillotettu teräs		

Säätimet

Säätimien tyyppi	Vipu	Vivun materiaali	Ruostumaton teräs
------------------	------	------------------	-------------------

Tekniset ominaisuudet

Max kapasiteetti	1.7l / 7 kuppia	Automaattinen sammutus	Kyllä, 100C
Veden indikaattori	Kyllä	Automaattinen vikatilasammutus	Kyllä
Soft opening kansi	Kyllä	Piilotettu lämpöelementti	Kyllä
Suodatin	Kyllä		
Suodattimen materiaali	Ruostumaton teräs		

Kalkki	Kyllä	Integroitu johto	Kyllä
Irroitettava	Kyllä	Ei liukuvat jalat	Kyllä
		360° pesuvarsi pohjalla	Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Jännite (Hz)	50/60 Hz
Tehokkuus	2400 W	Johdon pituus	1m
Virta	220-240 V		

Logistiikkatiedot

Leveys	226 mm	Pakkauksen syvyys (mm)	228 mm
Tuotteen leveys	171mm	Tuotteen korkeus pakattuna	260 mm
Tuotteen korkeus (mm)	248mm	Leveys (mm) pakkauksessa	10.75 "
Tuotteen mitat (mm)	248x226x171 mm	Pakatun tuotteen leveys	8.98 "
Lahjapakkauksen leveys	267mm	Pakatuntuotteen korkeus	10.24 "
Lahjapakkauksen syvyys	222 mm	Kahvi-toiminto (yksi kuppi)	1.600 kg
Lahjapakkauksen korkeus	252 mm	Kahvi-toiminto (yksi kuppi)	2.400 kg
Leveys (mm) pakkauksessa	273 mm		

Benefit (TT)

KLF:n maksimitilavuus

1,7 litran tilavuus, joka riittää 7 kupille, täydellinen yksin tai seurassa, mihin aikaan tahansa

Gentle lid opening with "Soft Opening" system and removable, washable stainless steel limescale filter

Automatic kettle shut-off when reaching 100°C / 212°F

360° swivel base allowing the kettle to be placed in any position