

# KLF03PKEU

Ryhmä  
Tuoteperhe  
Maa versio  
EAN-koodi

Aamiainen  
Vedenkeitin  
EU  
8017709228033



## Estetiikka

Estetiikka	50-luvun tyyli	Johdon väri	Harmaa
Väri	Vaaleanpunainen	Rungon materiaali	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	Rungon materiaali	Muovi
Kannen väri	Vaaleanpunainen	Kannen materiaali	Ruostumaton teräs
Pohjaväri	Kiillotettu kromi	Suppilon materiaali	Ruostumaton teräs
Kahvan väri	Kromi	Kahvan materiaali	Muovi
Väri	Kiillotettu teräs	Logon tyyppi	Lisätty

## Säätimet

Säätimien tyyppi	Vipu	Vivun materiaali	Ruostumaton teräs
------------------	------	------------------	-------------------

## Tekniset ominaisuudet

Max kapasiteetti	1.7l / 7 kuppia	Automaattinen sammutus	Kyllä, 100C
Veden indikaattori	Kyllä	Automaattinen vikatilasammutus	Kyllä
Soft opening kansi	Kyllä	Piilotettu lämpöelementti	Kyllä
Suodatin	Kyllä	Integroitu johto	Kyllä
Suodattimen materiaali	Ruostumaton teräs	Ei liukuvat jalat	Kyllä
Kalkki	Kyllä	360° pesuvarsi pohjalla	Kyllä
Irroitettava	Kyllä		

## Sähköliitännä

---

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Jännite (Hz)	50/60 Hz
Tehokkuus	2400 W	Johdon pituus	1m
Virta	220-240 V		

## Logistiikkatiedot

---

Leveys	226 mm	Pakkauksen syvyys (mm)	228 mm
Tuotteen leveys	171mm	Tuotteen korkeus pakattuna	260 mm
Tuotteen korkeus (mm)	248mm	Leveys (mm) pakkauksessa	10.75 "
Tuotteen mitat (mm)	248x226x171 mm	Pakatun tuotteen leveys	8.98 "
Lahjapakkauksen leveys	267mm	Pakatuntuotteen korkeus	10.24 "
Lahjapakkauksen syvyys	222 mm	Kahvi-toiminto (yksi kuppi)	1,600 kg
Lahjapakkauksen korkeus	252 mm	Kahvi-toiminto (yksi kuppi)	2,400 kg
Leveys (mm) pakkauksessa	273 mm		

---

## Alternative products

---



**KLF03EGMEU**

Emerald Green

## Benefit (TT)

---

### KLF:n maksimitilavuus

1,7 litran tilavuus, joka riittää 7 kupille, täydellinen yksin tai seurassa, mihin aikaan tahansa

Gentle lid opening with "Soft Opening" system and removable, washable stainless steel limescale filter

Automatic kettle shut-off when reaching 100°C / 212°F

360° swivel base allowing the kettle to be placed in any position