

KSG52HE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Integrert vifte
Design	Helintegrert
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Lakkert materiale
EAN-kode	8017709275143
Hette bredde	54 cm



Estetisk linje

Estetikk	Universell	Farge på silketrykk	Sort
Farge	Sølv	Logo	Silketrykk

Kontroller

Kontrollinnstilling	Glidebryter
---------------------	-------------

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
--------------------	---

Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	2	Antall filtre	1
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
Lyseffekt	3 W	Luftutløp	120 mm
Temperaturskala	2700 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	500 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	406 m ³ /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	140 W		

Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]
--

Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]

Hastighet 1	288	62
Hastighet 2	340	66
Hastighet 3	368	67


Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	71 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	62 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	D	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	67 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	11	Tidsøkning faktor (F)	1.6
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	E	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	87.3
Belysning Effektivitet (LE)	12.1 lux/W	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	206 m ³ /h
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	D	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	218 Pa
Fett filtreringsutbytte (GFE)	66 %	Målt strøm på beste virkningsgrad	113 W
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D	Normal styrke på lyssystem (WI)	6 W
Luftflyt ved mininumum fart (Qmin)	290 m ³ /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	73 lux
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	368 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	67 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	146 W	Frekvens	50-60 Hz
Strøm		Lengde på ledning	
Spenning	220-240 V		



Not included accessories

KITFC62

Kullfilter rundt (sett med 2 deler)



Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.

