

LZ116CT

| | |
|---------------------|-----------------|
| Matériau de l'évier | Granit |
| Type | Evier en granit |
| Nombre de cuves | 2 |
| Egouttoir | Réversible |
| Code EAN | 8017709251673 |



Esthétique



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Esthétique | Universel | Logo | Appliqué / gravé sur trop plein |
| Série | Rigae | Autres couleurs disponibles | Blanc, Anthracite, Crème, Avoine, Cuivre |
| Couleur | Ciment | Troué / Prépercé | Prépercé |
| Type d'encastrement | Standard | | |

| | Type de cuve de droite | Dimensions de la cuve en mm (L x P x H) | Profondeur de la cuve (mm) | Rayon des coins de la cuve (mm) | Trop-plein de la cuve | Position trou d'évacuation de la cuve | Dimensions du trou d'évacuation de la cuve |
|-------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Cuve Droite | Traditionnelle | 330 x 420 x 210 | 210 | 80 | Oui, traditionnel | Sur le côté de la cuve | 3.5" - 90 mm |
| Cuve Gauche | Traditionnelle | 330 x 420 x 210 | 210 | 80 | | Sur le côté de la cuve | 3.5" - 90 mm |

Technologie



Caractéristiques du matériau composite

Bonde, Joint pré-monté, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Siphon gain place avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Résistant aux UV

| | |
|--|-------|
| Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé | 2 |
| Diamètre trou mitigeur | 35 mm |
| Largeur de la séparation | 38 mm |
| Inclinaison de l'égouttoir | 2 ° |
| Nombre de crochets | 12 |

Not included accessories



KITDSQ

Doseur de savon chromé avec commande carrée 40 x 40 mm



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Antibactérien |  | Anti-griffe |
|  | Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier. |  | Indique la profondeur de la cuve. |
|  | Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine. |  | Résistance aux chocs thermiques |
|  | Résistance aux températures élevées |  | Résistance aux impacts |
|  | Facile à nettoyer |  | Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos éviers sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine. |
|  | Protection UV, ne se décolore pas avec le temps. | | |

Benefit (TT)

Two bowls

Two bowls for greater versatility and dual functionality

Drainer

The drawer allows dishes, cutlery and kitchen utensils to be placed directly on the sink after washing: excess water can drain into the sink, allowing for natural drying

Double tap hole

The sink is easily reversible, making it possible to create any type of kitchen composition

Tap hole possibility

Possibility of having the tap hole for direct installation of the tap on the sink, for a larger and neater surface area