

LZ150NS

Matériau de l'évier	Granit
Type	Evier en granit
Nombre de cuves	1
Egouttoir	Réversible
Code EAN	8017709350208



Esthétique



Esthétique	Universel	Type d'encastrement	Standard
Série	Rigae	Logo	Appliqué / gravé sur trop plein
Couleur	Noir	Troué / Prépercé	2 trous d'encastrement mitigeur

	Type de la cuve de gauche	Dimensions de la cuve de gauche en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve de gauche (mm)	Rayon des coins de la cuve de gauche (mm)	Trop-plein de la cuve de gauche	Position trou d'évacuation de la cuve de gauche	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve de gauche
Cuve Gauche	Traditionnelle	420 x 480 x 210	210	80	Oui, traditionnel	Sur le côté de la cuve	90

Technologie




Caractéristiques du matériau composite	Bonde, Joint pré-monté, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Siphon gain place avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Résistant aux UV	Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé	2
		Diamètre trou mitigeur	35 mm
		Inclinaison de l'égouttoir	1 °
		Nombre de crochets	6
Profondeur du cadre (mm)	12	Type de crochets	Standard

Dimensions du produit (mm)	510x1000x210 mm
Dimensions de la découpe du top (mm)	980 X 480 mm
Hauteur depuis le plan de travail	10 mm
Mesure du meuble sous-évier	60 cm

Possibilité d'installer un système d'évacuation des déchets **Oui**

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement	Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation
---------------------------------	---



Not included accessories



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITDSQ












Doseur de savon chromé avec commande carrée 40 x 40 mm



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

Symbols glossary

	Antibactérien		Anti-griffe
	Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.		Indique la profondeur de la cuve.
	Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.		Résistance aux chocs thermiques
	Résistance aux températures élevées		Résistance aux impacts
	Facile à nettoyer		Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos éviers sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine.
	Protection UV, ne se décolore pas avec le temps.		

Benefit (TT)

One bowl

A single bowl for greater adaptability, capacity and space optimisation

Drainer

The drawer allows dishes, cutlery and kitchen utensils to be placed directly on the sink after washing: excess water can drain into the sink, allowing for natural drying

Double tap hole

The sink is easily reversible, making it possible to create any type of kitchen composition

Tap hole

Possibility of having the tap hole for direct installation of the tap on the sink, for a larger and neater surface area

Waste Kit

Possibility to install the waste disposal KITFD100 to easily dispose of organic waste, saving time and effort

The waste disposal is the ideal solution for a clean and sustainable kitchen: simple to use and compact, it disposes of food waste directly from the sink, reducing kitchen bad smells and improving hygiene