

P64ES



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyypit
EAN-koodi

Keittotaso
Vakio
60 cm
Kaasu
Kaasu
8017709179151



Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Teräksen tyyppi
Keittoastioiden tuet
Pannutelineen pinta
Polttimet
Polttimien materiaali
Polttimien pinnoite
Säätimien tyyppi
Säätönappien sijainti
Säätimien lukumäärä
Säätimien väri

Piano Design
Ruostumaton teräs
Kiiltävä
Ruostumaton teräs
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
EverShine
Piano Design
Ruostumaton teräs
EverShine
Säätimet
Etuosa
4
Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	4
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Työtason profiili 478-482x555-560 mm

Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Kaasu - Semi nopea - 1.70 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.40 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 3.00 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 0.90 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitântä


Sähköliitântäteho (W) 1 W
 Jännite (V) 220-240 V
 Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz
 Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm
 Liitântä No


Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu
 Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen
 Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen
 Kaasun tehotaso 8000 W



Not included accessories



GP64ES

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut keittoritulät ja polttimen suojat



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes

Symbols glossary



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Nappien ohjaus



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ever Shine: näkymätön pinnoite, joka tekee kyseessä olevasta alueesta erittäin lämmönsietokykyisen.