

# PIC01WHMEU

Produktkategorie	Cooking
Produktfamilie	Portables Tisch-Induktionskochfeld
Produkttyp	Induction
Version	EU
EAN-Code	8017709329433



## Ästhetik

Ästhetik	Collezione	Typ Glaskeramik	C-Schliff
Serie	n. v.	Farbe Siebdruck	Grau
Farbe	Weiß	Farbe LED	Rot
Oberfläche	Matt	Material	Metall
Dekor/Sonderfarbe	n. v.	Kerntemperaturfühler	
Kombination	n. v.	Material Handgriff	Silikon
Farbe Gehäuse	Weiß	Kerntemperaturfühler	
Material des Gehäuses	Kunststoff	Farbe Handgriff	Grau
Oberfläche Gehäuse	Matt	Kerntemperaturfühler	
Material Gerätefront	Aluminium	Material Pfannen-Clip	Gummi
Farbe Gerätefront	Aluminium	Farbe Pfannen-Clip	Grau
Oberfläche Gerätefront	Gebürstet, polierte Abschlußkanten	Material Zubehörbox	Kunststoff
Material Oberfläche	Glaskeramik	Farbe Zubehörbox	Grau
Glasart	Glaskeramik	Material rutschfeste Stellfüße	Gummi
Farbe Glaskeramik	Schwarz	Logo	3D
		Farbe Netzkabel	Grau
		Weitere Farbvarianten	Emerald Green, Schwarz
		Dekor/Sonderfarbe	n. v.

## Bedienelemente

Display	Ja	Position Bedienelemente	Frontal
Typ Display	LED	EIN/AUS-Taste	Ja
Typ Bedienelemente	Touch	Slider	Ja

## Technische Eigenschaften

<b>Anzahl</b>	1	<b>Max. Leistung (Booster)</b>	2,10 kW
<b>Induktionskochzonen</b>		<b>Rutschfeste Stellfüße</b>	Ja
<b>Durchmesser Kochzone</b>	22 cm	<b>Netzkabel</b>	Ja
<b>Kompatibler Topfdurchmesser</b>	12 - 24 cm		
<b>Max. Leistung (Stufe 9)</b>	1,45 kW		

## Programme / Funktionen

<b>Leistungsstufen</b>	9
<b>Garzeiteinstellung</b>	Bis zu 99 min.
<b>Temperatureinstellung</b>	40 - 99°C (über Kerntemperaturfühler)
<b>Booster-Funktion</b>	Ja
<b>Automatikprogramme</b>	Warmhalten, Barbecue, Fry
<b>Programme Barbecue</b>	3
<b>Programme Fry</b>	3
<b>Kerntemperaturfühler-Funktionen</b>	Ziel-Kerntemperatur, Timer
<b>Pause-Funktion</b>	Ja
<b>Tastensperre/Kindersicherung</b>	Ja
<b>Automatische Topferkennung</b>	Ja
<b>Überhitzungsschutz</b>	Ja
<b>Überlaufschutz</b>	Ja
<b>Restwärmeanzeige</b>	Ja
<b>Automatische Abschaltung</b>	Ja
<b>Weitere Funktionen</b>	Tastaturton EIN/AUS, Akustische Signale EIN/AUS, Helligkeit
<b>Akustisches Signal bei Garzeitende</b>	Ja
<b>Signaltöne</b>	Abschaltbar

## Serienzubehör

<b>Kerntemperaturfühler</b>	Ja	<b>Zubehörbox</b>	Ja
<b>Pfannen-Clip für Kerntemperaturfühler</b>	Ja		

## Elektrischer Anschluss

<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequenz</b>	50-60 Hz
<b>Max. Leistungsaufnahme</b>	2100 W	<b>Länge Netzkabel</b>	1 m
<b>Spannung</b>	220-240 V		

## Logistik-Informationen

<b>Produktbreite</b>	315 mm	<b>Tiefe</b>	530 mm
<b>Produkttiefe</b>	412,5 mm	<b>Transportverpackung</b>	
<b>Produkthöhe</b>	54 mm	<b>Höhe</b>	130 mm
<b>Abmessungen Produkt (HxBxT)</b>	54x315x412,5 mm	<b>Transportverpackung</b>	
		<b>Nettogewicht</b>	3,300 kg

---

**Breite**  
**Transportverpackung**

405 mm

**Bruttogewicht**

4,900 kg

---

## Alternative Produkte

---



**PIC01EGMEU**

**Farbe:** Emerald Green



**PIC01BLMEU**

**Farbe:** Schwarz

## Benefit (TT)

---

### **Touch display**

Touch Control Display zur einfachen Auswahl verschiedener Funktionen

### **Leistungsstufen**

9 Leistungsstufen und Boost-Funktion zum Garen von schonenden, als auch intensiven Zubereitungen.

### **Automatikprogramme**

Barbecue-Programme für Gemüse Fisch, Fleisch, Fry-Programme für frische Lebensmittel, Tiefkühlkost, Desserts.

### **Kerntemperaturfühler**

Hohe Performance dank der Temperaturregelung über einen externen Kerntemperaturfühler und spezieller Funktionen "Ziel" und "Timer".

### **Serienzubehör**

Inklusive Kerntemperaturfühler, Clip zum Anbringen an Töpfen und Pfannen sowie Aufbewahrungsbox für das Zubehör.