

# PIC01WHMEU

Kategori	Matlagning
Produktgrupp	Portabel induktionshäll
Typ	Induktion
Version	EU
EAN-kod	8017709329433



## Estetisk linje

Estetik	Collezione	Typ av glaskant	Facettslipad kant
Serie	Ej tillämpligt	Färg på markeringar	Grå
Färg	Vit	Lysdiodfärger	Röd
Finish	Matt	Probe material	Metal
Specialfärger	Ej tillämpligt	Probe handle material	Silicon
Samarbeten	Ej tillämpligt	Probe handle colour	Grey
Kroppens färg	Vit	Probe clip material	Rubber
Höljesmaterial	Plast	Probe clip colour	Grey
Finish yta	Matt	Accessories case material	Plastic
Frontpanelens material	Aluminium	Accessories case colour	Grey
Frontpanelens färg	Aluminium	Fötternas glidskyddsmaterial	Gummi
Frontpanelens ytbehandling	Rostfritt stål	Logo Type	Applied
Surface material	Glass	Power Cable Colour	Grey
Typ av glas	Keramisk	Alternativa färger tillgängliga	Emerald Green, Svart
Glass colour	Svart	Decorated / Special	NA

## Kommandon

Display	Ja	Vredens placering	Front
Displayteknik	LED	PÅ/AV-knapp	Ja
Kontrollinställningar	Touch	Skjutreglage	Ja

## Teknisk specifikation

---

<b>Antal kokzoner induktionshäll</b>	1	<b>Boost power level</b>	2.10 kW
<b>Cooking zone dimensions</b>	22 cm	<b>Antislip feet</b>	Ja
<b>Compatible pot size</b>	12 - 24 cm	<b>Detachable cord</b>	Ja
<b>Max power (Level 9)</b>	1.45 kW		

## Program / funktioner

---

<b>Effektnivåer</b>	9
<b>Timer settings</b>	Up to 99 min
<b>Temperature setting</b>	40 - 99 °C (with external probe)
<b>Boost Function</b>	Ja
<b>Preset programs</b>	Keep warm, Barbecue, Fry
<b>N° programs Barbecue function</b>	3
<b>N° programs Fry function</b>	3
<b>Probe functions</b>	Target, Timer
<b>Pausfunktion</b>	Ja
<b>Knapplös/Barnsäkerhet</b>	Ja
<b>Kokkärlsavkänning</b>	Ja
<b>Automatisk avstängning vid överhettning</b>	Ja
<b>Automatisk avstängning vid överkokning</b>	Ja
<b>Indikator för restvärme</b>	Ja
<b>Automatisk avstängning</b>	Ja
<b>Andra alternativ</b>	Knappsatsljöd PÅ/AV, Ljudsignaler PÅ/AV, Ljusstyrka
<b>Ljudsignal när matlagningen har avslutats</b>	Ja
<b>Signal vid färdigbryggt</b>	Valfritt

## Standardtillbehör

---

<b>Temperature probe</b>	Ja	<b>Accessories case</b>	Ja
<b>Clip probe</b>	Ja		

## Elektrisk anslutning

---

<b>Typ av kontakt</b>	(F;E) Eurokontakt	<b>Frekvens (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Effekt</b>	2100 W	<b>Sladdens längd</b>	1 m
<b>Strömstyrka</b>	220-240 V		

## Logistisk information

---

<b>Bredd</b>	315 mm	<b>Djup emballerad</b>	530 mm
<b>Djup</b>	412,5 mm	<b>Höjd emballerad</b>	130 mm
<b>Höjd</b>	54 mm	<b>Nettovikt (kg)</b>	3.300 kg
<b>Produktens mått</b>	B x D x H 315 x 412,5 x54 mm	<b>Bruttovikt (kg)</b>	4.900 kg
<b>Bredd emballerad</b>	405 mm		

---

## Alternative products

---



**PIC01EGMEU**

Färg: Emerald Green



**PIC01BLMEU**

Färg: Svart

## Benefit (TT)

---

### Touch display

Touchdisplay för att enkelt navigera mellan olika funktioner.

### Effektnivå

Nio effektnivåer och Boost-funktion för att laga både delikata och kraftfulla preparat

### Förinställda program

Skapa nya rätter tack vare Grillprogram för grönsaker, fisk och kött och Fry-program för färsk mat, fryst mat och desserter. Håll värmen funktion för att ha dina förberedelser redo att gå.

### Sondtemperatur

Hög prestanda tack vare temperaturreglering via extern sond och dedikerade program Target och Timer

### Tillbehör ingår PIC

Inkluderar sondtemperatur, klämma för att fästa den på krukor och kokkärl, fodral för förvaring av tillbehör