

PL7233WTX



משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
קוד EAN

מדיחי כלים
60 ס"מ
82 ס"מ
מובנה משולב חלקית
FlexiDuo עם סל שלישי, 3
8017709268510



תוכניות



מס' תוכניות	5+5 תוכניות מהירות	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	נקי במיוחד	כן
השריה	כן	מהירה חסכונית	כן
מהירה 27 דקות	כן	עדינה ומהירה	כן
זכוכית	כן	מהירה רגילה	כן
חסכונית	כן	חזקה ומהירה	כן

אפשרויות



אפשרות חיסכון בחשמל	כן	של FlexiTabs-אפשרות ל	כן
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	טבליות	כן
		אפשרות זמן מהיר	כן

סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	19,0 cm
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון	עם 4 רשתות מתקפלות
ידית	בפלסטיק על תחביב נירוסטה על הסל העליון והתחתון עם רשתות אמצעיות קבועות בשלוש רמות	סל תחתון עם תחביבים נגד טפטוף	כן
סל עליון		הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	30,0 cm
כוונון גובה של הסל העליון		צבע רכיבים פנימיים	כחול
סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן		

מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	570 mm
סוג צג	OLED
Product Height (mm)	818 mm
בקרות צג	אלקטרוני
	התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, חיווי זמן סיום, מחוון זמן תוכנית דינמיות
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	בצג, עם צליל
מערכת שטיפה	פלנטריום
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
Aquatest חיישן עכירות	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop

צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	100°FH;58°dH ייבוש עם עיבוי טבעי, עם מערכת פתיחת דלת EnerSave המחזור בסוף הפלסטיק נירוסטה נירוסטה
הגנת קיטור חומר אמבט מסנן	כן
גוף חימום נסתר	כן
צירים	איזון עצמי עם צירים משתנים
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	100-215 מ"מ
רגליות מתכווננות	ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Back cover	No
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

תויות חשמל / ביצועים - שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	D
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]	81 KWh
(קיבולת נקובה כ"ס)	13
[צריכת מים למחזור]	9,0 litres

משך התוכנית	4:00 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	42 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	48,4


חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko
חשמל מחובר	1800 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V

תדר (Hz)	50 Hz
סוג החיבור	חד-פאזי
אורך כבל חשמל	140 cm



Not included accessories



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים




KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק או Flexifit עם צירים משתנים



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary

<p>A+++ מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A. החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה.</p>	<p>Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>
<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p>	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>	<p>הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.</p>
<p>EasyGlide: הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.</p>	<p>נירוסטה נגד טביעות: נירוסטה נגד טביעות. אצבעות שומרת על מראה חדש.</p>
<p>מאפשר FlexiDuo סל הסכ"ם השלישי FlexiDuo לסדר סכ"ם או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזזה.</p>	<p>Flexitabs: Flexitabs כדי השטיפה מכוונת את מחזור הטיה של הניקוי את התוצאות הטובות ביותר ללא קשר לסוג חומר הניקוי שנעשה בו שימוש.</p>
<p>טכנולוגיית אינורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.</p>	<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
<p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>	<p>אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.</p>
<p>מהירה עדינה: תוכנית מהירה עדינה מתאימה לשיטת מהירה של כלים עדינים.</p>	<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>
<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>	<p>מהירה רגילה: תוכנית מהירה רגילה מתאימה לשימוש יומיומי מהירה של כלים מעורבים, לשימוש יומיומי.</p>
<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>	<p>חזקה ומהירה: תוכנית מיוחדת שנמשכת פחות משעה אחת ושמסלקת את הלכלוך העיקש ביותר ומשקעים יבשים.</p>
<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>	<p>באמצעות אפליקציית Wi-Fi מכשירים עם קישוריות אפשר לנטר את מכשירי החשמל SmegConnect (iOS ו-Android) ולשלט בהם מרחוק מסמארטפון או טאבלט.</p>
<p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>	<p>System WaterSave: מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>
<p>Wi-Fi קישוריות</p>	<p>D קטגוריית יעילות אנרגטית</p>