


# PV164B2



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
מסורתי  
60 cm  
גז  
גז  
8017709254735



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

Serie

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Linea

לבן

זכוכית

זכוכית

(סטנדרטי (שקוף

שוליים זוויתיים

כן

New

ברזל יצוק

להבה אנכית, עיצוב שטוח

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

4

אפקט פלדה

אפור

שחור, זכוכית כסופה

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

4

מספר אזורי בישול

4

## אפשרויות

## מאפיינים טכניים

1.70 kW קדמי-שמאלי - גז - מהיר למחצה

1.70 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה

3.00 kW אחורי-ימני - גז - מהירות

1.10 kW AUX - קדמי-ימני - גז

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

## חיבור חשמלי

אט (דירוג חיבור חשמלי)

1 W

אורך כבל חשמל

120 cm

(מתח וולט)

220-240 V

Terminal box

No

סוג כבל חשמל

תד-פאזי

תקע

No

תדר (Hz)

50/60 Hz

## חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20/G25

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז ואט)

7500 W

חרירי גז אחרים כלולים

גז G110, גפ"ם גז נזולי G30 עירוני



---

## Not included accessories

---

5MP1GOG

(לכיריים גז על זכוכית 5 כפתורים Linea סט כפתורים לכיריים כפתורי)



## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח     |  | מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות   |
|  | בקרה בכפתורים   |  | בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית. |
|  | מבערים כיווניים: להבה כמעט אנכית לחלוטין שמעבירה חום אמיתי לסיר |   |   |