

## PV331CN

<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
<b>Размеры</b>	30 см
<b>Источник питания</b>	Газ
<b>Тип</b>	Газ
<b>EAN-код</b>	8017709255312



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Classica
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Отделка</b>	Стекло
<b>Материал</b>	Стекло
<b>Стекло на стали</b>	Да
<b>Решетки</b>	Чугунные
<b>Покрытие горелок</b>	Никель
<b>Тип управления</b>	Поворотные переключатели
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Количество переключателей</b>	2
<b>Цвет переключателей</b>	Эффект нержавеющей стали
<b>Фурнитура</b>	Белый
<b>Цвет сериографии</b>	Серый

## Программы/ функции

<b>Количество газовых зон приготовления</b>	1
<b>Количество зон приготовления</b>	1

## Опции

<b>Стандартный вырез</b>	476-480x250-254 мм
--------------------------	--------------------

## Технические характеристики

UR

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 6.00 кВт

Газ-контроль

Да

Автоматический  
электроподжиг

Да

## Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение

220-240 В

Тип электрического  
кабеля

Однофазное

Частота тока

50/60 Гц

Длина электрического  
кабеля

120 см

Тип электрической  
вилки

No

## Подключение к газу

Тип газа

G20 природный газ

Подключение к газу

Цилиндрическое

Жиклеры для других  
типов газа в комплекте


G30 GPL сжиженный газ,  
G110 Городской газ

Подключение к газу

Коническое

Номинальная мощность  
газа

6000 Вт



---

## Not included accessories

---

### 5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей



### GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

### LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

### 5MP1GOGB3



### GRW



Решетка Wok

### WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

---

## Symbols glossary

---



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели