

## PV632CNR



Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Standard
Wymiary	38 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709218256



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Dolce Stil Novo
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szkło na stali nierdzewnej	Tak
Ruszty	Żeliwo
Powłoka palników	Black Ceram
Rodzaj sterowania	Pokręta
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	2
Kolor pokręteł	Czarny
Wykończenie komponentów	Miedziane
Kolor nadruku	Szary

## Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	2
Liczba wszystkich stref grzejnych	2

## Opcje

Standardowe wycięcie 482-486x252-256 mm

## Specyfikacja techniczna

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Tylny centralny - Gaz - Szybki - 3.10 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm

Wtyczka No

## Podłączenie gazowe


Typ gazu G20/G25 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza Stożkowe gazowe

Moc przyłączeniowa gazu 4200 W



---

## Aksesoria opcjonalne

---



### GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



### GRW

Podstawka do WOKA



### LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm







### WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA

---

## Słowniczek oznaczeń

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego  |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych. |  | Sterowanie pokrętkami   |