

PVL6106CN

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	100 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709220624



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Dolce Stil Novo
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Szkło na stali nierdzewnej	Tak
Ruszty	Stal nierdzewna
Powłoka rusztów	Tytan
Palniki	Laminat
Materiał palników	Mosiądz
Powłoka palników	Nikiel
Rodzaj sterowania	Pokręta
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	6
Kolor pokręteł	Czarny
Kolor nadruku	Szary
Dostępne wersje kolorystyczne	Stal nierdzewna

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	6
Liczba wszystkich stref grzejnych	6

Opcje

Standardowe wycięcie 482-486x880-884 mm

Specyfikacja techniczna



Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.50 kW
 Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.60 kW
 Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
 Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.50 kW
 Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
 Centralny prawy - Gaz - Ultra szybki - 3.50 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W
 Napięcie (V) 220-240 V
 Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm
 Wtyczka No

Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny
 Podłączenie gazowe Cylindryczne
 Zamienne dysze do gazu G25 gaz naturalny, G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe
 Moc przyłączeniowa gazu 13100 W



Aksesoria opcjonalne

6MP1BF

Zestaw pokręteł do płyty - Linea (6 szt.)



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm



6MP1BFB3



GRW

Podstawa do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawa do WOKA



Słowniczek oznaczeń



Sterowanie pokrętłami



Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.