


## PX375L



Skupina výrobků  
Vestavěný typ  
Detail  
Elektrické napájení  
Typ  
EAN kód

Varná deska  
Tradiční  
70/75 cm  
Plyn  
Plyn  
8017709252083



## Aesthetics



Estetika  
Barva  
Povrchová úprava  
Materiál  
Typ oceli  
Serie  
Stojany na nádobí  
hořáky  
Materiál hořáků  
Typ nastavení ovládní  
Poloha ovládacího knoflíku  
Počet ovládacích prvků  
Barva ovládacích prvků  
Barva sítotisku

Classica  
Nerezová ocel  
Satén  
Nerezová ocel  
Kartáčovaný  
New  
Litina  
Smeg Contemporary  
Hliník  
Ovládací knoflíky  
Přední  
6  
Ocelový efekt  
Černá

## Program/funkce

Počet plynových varných zón 5  
Celkový počet varných zón 5

## Možnosti

Výřez pracovní desky 478-482x655-660 mm

## Technické parametry

UR

Střední levá - Plyn – 2 ultrarychlý (duální) - 4.20 kW

Zadní střední - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Přední střední - Plyn – pomocný - 1.10 kW

Zadní pravá - Plyn – rychlý - 2.60 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

## Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)

1 W

Power supply cable length

120 cm

Terminal box

No

Plug

No

Napětí (V)

220-240 V

Typ elektrického kabelu

Jednofázový

Kmitočet (Hz)

50/60 Hz

## Připojení plynu

Druh plynu

G20 zemní plyn

Včetně dalších plynových armatur

Kónický

Gas connection


Cilindrical

Další plynové trysky jsou součástí balení

G30 GPL kapalný plyn

Jmenovitý výkon připojení plynu (W)

11500 W



---

## Not included accessories

---



**GRW**  
Držák Wok



**WOKGHU**  
Litinový stojan WOKU



**TPK**  
Nerezový grilovací plech na vaření  
pokrmů Teppanyaki

---

## Symbols glossary

---



Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy



Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.



Ovládání knoflíky



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.