


# PXL664

משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
60 cm  
גז  
גז  
8017709217846



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג פלדה  
מעמדי מחבתות  
ציפוי מעמד מחבתות  
מבערים  
חומר מבער  
ציפוי מבער  
סוג הגדרת בקרות  
מיקום כפתורי בקרה  
מס' בקרות  
צבע בקרות  
צבע הדפסת רשת  
צבעים חלופיים זמינים

Dolce Stil Novo  
נירוסטה  
סאטין  
נירוסטה  
מוברש  
נירוסטה  
טיטניום  
למינציה  
פליז  
Nichelato  
כפתורי בקרה  
קדמית  
4  
אפקט פלדה  
שחור  
שחור

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז 4  
מספר אזורי בישול 4

## אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 482-486x560-564 mm

## מאפיינים טכניים

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.00 kW  
 2.80 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות -  
 1.60 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה -  
 1.60 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה -  
**שסתומי בטיחות לגז** כן

הצתה אוטומטית

כן

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W  
 (מתח (וולט) 220-240 V  
 סוג כבל חשמל תד-פאזי  
 תדר (Hz) 50/60 Hz

אורך כבל חשמל  
 Terminal box  
 תקע


120 cm  
 No  
 No

## חיבור גז

סוג גז G20 גז טבעי  
 Gas connection Cilindrical  
**חרירי גז אחרים כלולים** גפ"ם גז G30, גז טבעי G25 נזולי

חיבורי גז אחרים מצורפים  
 (דירוג חיבור גז (ואט)

קוני  
 7100 W



## Not included accessories

**6MP1BF**

לכיריים עם להבת Linea סט 6 כפתורים  
להב



**GRM**

תמיכת מוקה לכיריים גז



**TPK**

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



**6MP1BFB3**



**GRW**

תמיכה לווק



**WOKGHU**

תמיכה לווק מברזל יצוק



## Symbols glossary

---



בקרה בכפתורים