

S64SB



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Традиционный
60 см
Газ
Газ
8017709175771



Эстетика



Эстетика

Цвет

Материал

Решетки

Горелки

Материал горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Другие цвета

Selezione

Белый

Эмалированный

Эмалированная

Smeg Contemporanea

Алюминий

Поворотные переключатели

Боковое

4

Белый

Серый

Черный, Нержавеющая сталь

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

4

Количество зон приготовления

4

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики

Фронтальная левая - Газ - быстрая - 3.10 кВт
 Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт


Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	No

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	7600 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		



Not included accessories



7520EB

Белая крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



7520NE

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



7520X

Стеклопанель для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



BB3679

Чугунная решетка



GRC60

Чугунные решетки для варочных панелей 60 см



ТРК

Гриль Террапуки



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Стандартный размер выреза



Поворотные переключатели