

## S64SN



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Standard  
60 cm  
Gaz  
Gazowa  
8017709175788



## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Materiał

Ruszty

Palniki

Materiał palników

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Kolor nadruku

Dostępne wersje kolorystyczne

Selezione

Czarny

Emaliowany

Emaliowane

Smeg Contemporary

Aluminium

Pokręta

Bok

4

Czarny

Kremowy

Biały, Stal nierdzewna

## Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych

4

Liczba wszystkich stref grzejnych

4

## Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

## Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Gaz - Szybki - 3.10 kW

Tyłny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Tyłny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowo gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm

Wtyczka

No

## Podłączenie gazowe


Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe

Moc przyłączeniowa gazu 7600 W



## Aksesoria opcjonalne



### 7520EB

Biała pokrywa pasująca do płyt 60cm z bocznym sterowaniem.



### 7520NE

Czarna pokrywa pasująca do płyt 60cm z bocznym sterowaniem.



### 7520X

Szklana pokrywa pasująca do płyt 60cm z bocznym sterowaniem.



### BB3679

Żeliwna nakładka grillowa, składane uchwyty



### GRC60

Ruszty żeliwne pasujące do płyt 60cm.



### TPK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki



### WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA

---

## Słowniczek oznaczeń

---



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Sterowanie pokrętkami



Standardowe wycięcie