


SFP6604WSPNR

60 ס"מ
תנור
חשמלי
חשמל
קיטור משולב
פירוליטי
8017709276096



קטגוריה
משפחה מוצריים
ספקת חשמל
מקור חום
שיטה בישול
מערכת ניקוי
קוד EAN



אסתטיקה

Dolce Stil Novo	סדרה עיצובית	ליקוי	סוג זוכחות
שחור	צבע	זכוכית מלאה	דلت
مبرיק	גימור	Dolce Stil Novo	ידית
Flat	Design	שחור	צבע ידית
נוחות	גימור	Applied	לוגו
זכוכית	חומר		

למשפחת תנורים

VivoScreen	שם צג	11	מסך שפות תצוגה
TFT	טכנולוגיית צג	Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski	שפות תצוגה
מגע מלא	הגדרות בקרות		



תוכניות / פונקציות

15	מס' פונקציות בישול
53	תוכניות אוטומטיות
3	רמות בסיוו קיטור
64	מתקנים בהתאם אישית

פונקציות בישול רגילים

מעגלי

בסיווע מאוורר

סטטי

גריל גדול

חסכוני

טורבו

מעגלי + תחתון

בסיס

גריל מאוורר (גדול)

פיצה

פונקציות בישול עם קיטור פעימות

מעגלי + תחתון

מעגלי

בסיווע מאוורר

גריל מאוורר

טורבו

פונקציות קיטור אחרות

כניסה מים

יציאה מים

ניקוי מכל

הסרת אבנית

התפחה סופית

אפשרות לימי משקל

אפשרות לפיזי זמן

שבת

רשת/מחכם צלחות

שמירה על חום

פונקציות ניקוי

פירוליטי

אפשרויות
אפשרות הדגמה בחנות
 כן
 כן

מצב הדגמה להדרכה
 כן
 כן

מדריך מגע
 קרונולוגיה

 כו, 10 הפונקציות האחרונות
 שנעשה בהן שימוש

קדם חיים מהיר
הפעלה מיידית

 כן
 כן

אפשרויות הגדרת זמן
זיכרון דקota
טיימר
נעילת בקרות / בטיחות
ילדים
אפשרויות אחריות

 השהייה ההתחלה והסיום
 האוטומטי של הבישול

כן

3

כן

 שמירה על חום, תאורה
 חסכונית, הגדרת שפה, תצוגת
 שעון דיגיטלי, בהירות, עצמת
 קול של צלול, צלילים

כן

כן

כן

כן

כן

כן

בישול עם מדחום בחון
בישול חכם

מאפיינים טכניים

C° 30	טמפרטורה מינימלית	קריר	דלת										
C° 280	טמפרטורה מרבית	כו	דלת נתיחה										
5	מספר המדפים	כו	דלת פנימית מזוכחת										
1	מס' מאוררים	כו	לחוטין										
2	מס' נורות	כו	דלת פנימית ניתקת										
הלוגן	סוג נורה	4	מס' כולל של דלתות										
	נורה ניתנת להחלפה על ידי כו		זכוכית										
	המשתמש		צירום לסגירה רכה										
W 40	הספק נורה	משיק	מערכת קירור										
cn	אור כשהדלת פתוחה	Double	פתח אעורר										
W 1200	גוף חימום תחתון – הספק	Yes	Speed Reduction Cooling System										
W 1000	גוף חימום עליון – הספק	cn	נעילת דלת במהלך נקיי										
W 1700	אלמנט גיריל – הספק		פירוליטי										
W 2700	గיריל גדול – הספק		מידות תא תנור לשימוש										
W 2000	גוף חימום מעגלי – הספק	360x460x425 mm	(גארע)										
cn	החימום מושחה כשהדלת	אלקטронי	בקרט טמפרטורה										
	פתוחה	אמיל נקי תמיד	חומר תא התנור										
	סוג פתיחת דלת	Fill&Hide, אוטומטי	טעינת מים										
פתח סטנדרטי		160 מ"ל	קיבולת המכל										

תווית חשמל / ביצועים

+A	דרגת ייעילות אנרגטית	MJ 2.45	צריכת חשמל בהסתע אוויר
170	הנפח הנקי של תא התנור	KWh 0.68	מאולצת
KWh 1.09	צריכת חשמל למחזור במצב רגיל		צריכת אנרגיה למחזור
MJ 3.92	צריכת חשמל במצב רגיל	1	בנצבב הסעת אוויר מאולצת עם אעורר
		% 81	מספר חלוי תנור אינדקס ייעילות אנרגטית

אביזרים כלולים

רשות עם מעצור אחורי וצדדי	רשות להכנסה
1 מגש ביציפוי אמייל, (20 מ"מ)	מסלولات טלסקופיות, הוצאה מלאה
1 מגש عمוק ביציפוי אמייל (40 מ"מ)	בחום טמפרטורה כו, נקודת אחת

חיבור חשמלי

V 220-240

מתנה

Hz 50/60

תדר (Hz)


A 13
W 3000

זרם

cm 115

אורן כבל חשמל

הספק נקיוב



Not included accessories

BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



GTT

**מסילות טלקופיות ניתנות להוצאה
לחולוטן (רמה אחת)** הוצאה: 433 מ"מ
חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת

PR3845N

כיסוי שחור לריהיטים כשותקנים תנורים
 נוספים בארון



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTP

**מסילות טלקופיות ניתנות להוצאה חלקית
(רמה אחת)** הוצאה: 300 מ"מ חומר:
נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ
אורך: 325 מ"מ



PR3845X

נירוסטה חסינת טבויות אכבעות. כיסוי
לriefoot בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



Symbols glossary

A+: קטגורית יעילות אנרגטית A+ מס'יעת לחסוך עד 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה A. הביצועים המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחות של משטחים.



האפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפעלה



ארבע שכבות זכוכית: מספר דלקות זכוכית.



צפון



Fresh Touch: לרוב תנורי Smeg יש "דלת קרירה". הודות לשילוב של קירור משיק ואיכות פנים מוחזרות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של הדלת נשמרת מתחילה ל-50°C. בנוסף להעתקת בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחלמות יתר.



אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביוטר לפירטים יחידים שמדוברים באמצעות החימום. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.



מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום לבסיס למזון שמחיב בישול נוספת.



חסוכנות: השילוב של גרייל, מאורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמותות קטנות של מזון.



מאורר עם אלמנט גרייל: המאורר מפחית את החום העוז של הגרייל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק לתם השחמה וחולקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשימורה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצין בעת בישול של ארוחת בוקר צליה. חצי גרייל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמותות קטנות של מזון.



FUN_STEAM_OTHER_WATER_IN_OUT_72dp



נעילתILDIM: חלק מהדגמים מצידם במתוך נעילת התוכניות/מחזוריים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



קייטור משולב: ניתן להשתמש בתנורים כתנור קיטור או תנור רגיל, או לחלופין לשלב את שתי השיטות.



האפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפעלה של מזונות שונים.



פונקציית הסרת אבנית: חיוני להסיר משקעים עודפים של אבנית מכל ולאפשר פעולה תקינה של המזוץ. המוצר מודיע מתי יש לבצע את הפעולה האו.



התואורה נכנית אוטומטית: ליחסכו רב יותר בחשמל, התואורה נכנית אוטומטית לאחר דקה מתחילה הבישול.



חלק פנימי ביציפויAMIL: החילק הפנימי ביציפויAMIL של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשומר על הניקיון של תא התנור לידי הפקחת כמהות השומר שנצמד לדפנות בעת הבישול.



מאורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפירטים שבושלים בשיטות איטיות.



גוף חיים תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחיבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזידים ותבשילים.



מעגלי: השילוב של מאורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעםם בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל ומנוי בישול קרים יותר. מתאים לכל סוג המזון.



אלמנט גרייל: שימוש בגרייל מעניק תוצאות מצוינות בעת בישול בשר במנות בנויות או קטנות, במיוחד בישול עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות וביצוקן.



פונקציית פיצה: הפעלה הבו-זמןית של שלושת האלמנטים מביטה מתן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.



מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוחר באופן מושלם. הלחות הנוספת שומרת על הבשר עסיסי ורך, והחום מ



מעגלי + אלמנט תחתון עם סיוו קיטור: מושלם לחימום חזר של עוגות ספוג וקישים. פונקציה זו הופכת שובי את הבסיס לפיריר בily ליבש את המילוי הודי של הלחות הנוספת שבתא התנור.



טורבו בסיוו קיטור: יצירת נתחبشر צלי באופן מושלם. הלחות הנוספת שומרת על הבשר עסיסי ורך, והחום מפונקציית הטורבו יוצר את הטעמים המקוריים המוקדמים המוכרים והאהובים.



דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.



תאורת צד: שתי תאורות מצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.



חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארוחות מוכנות.



אויר ב- 40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תעוזבות בזק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבזק בתא התנור לפרק הזמן שצווין



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



لتא התנור 5 רמות ביישול שונות.



מערכת ביישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשכלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות יערכו אוטומטית.



סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות וובשקט.



מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכליל ולבדק אותו בily להוציאו לחלוון מהתנור.



מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוחר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחיבות>bישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סיבב המזון, במקומם להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר>bישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.



מעגלי בסיוו קיטור: מעניק לחות נוספת למזון במהלך הבישול. מצין לאפיית לחם. הלחות מאפשרת למתוח את הבזק עד יותר בתחילת האפייה, וליצור בזק מאוחר ובעל מרדם קל. החלק הנוטר של תהליך הבישול מאשר יצירה של הקروم האופיני.



מעגלי בסיוו קיטור: מעניק לחות נוספת למזון במהלך הבישול. מצין לאפיית לחם. הלחות מאפשרת למתוח את הבזק עד יותר בתחילת האפייה, וליצור בזק מאוחר ובעל מרדם קל. החלק הנוטר של תהליך הבישול מאשר יצירה של הקروم האופיני.



דלת פנימית מזכוכית לחלוון: דלת פנימית מזכוכית לחלוון, משטה שטוח אחד שקל לשומר על ניקונו.



KEEP_WARM_72dp



פירוליטית: ניתן לבחור מחרוזי ניקוי פירוליטיים ככל הנחוץ לנקיון אוטומטי של פנים התנור.



בישול עם בחון טמפרטורה: אפשר להציג את הבדיקה שהחלה זיהה ולהגדיר טמפרטורת יעד של המזון להגעה אליה. ככליבת המזון מגיעה לטמפרטורה הרצiosa, הבישול נפסיק



קדם-חיום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חיום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



מדריך מגע: לחיצה ממושכת על הסמל למשך 3 שניות מציגה את המידע על הפונקציה שלו.



תנור SMART STEAM מעניק 3 רמות של קיטור - 5 פונקציות בסיוו קיטור. המים נתענים לתנור לפני הבישול באמצעות צינור טעינה אוטומטי והקיטור נוצר מחוץ לתא התנור ומועבר לשירות פנימה. התנור מחשב את הנסיבות המדויקת של מים הנחוצה לבישול הרצוי, עד 160 מ"ל, והקיטור מועבר אוטומטית לתוך התנור בפעימות במהלך הבישול, בהתאם להגדרה.



מכשירים עם קישורי Fi-Wi. באמצעות אפליקציית SmegConnect אפשר לנטר את מכשירי החשמל ולשלוט בהם מרחוק מסמארטפון או טאבלט (iOS ו-Android).



להבטחת התפקוד המושלם של המכשיר, מומלץ לבצע ניקוי של המכבל בערך פעמי לשנים או שלושה חודשים.



בקירות ב מגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות
لتכנת את המכשיר ב נגיעה ב לחץ.



בקירה אלקטרוני: אפשרות לשמור על הטמפרטורה
ב תוך התנור בדיק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל
מזון שרגיש מאד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות,
סופלה, פודינג.



הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור
בליטרים.



הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור
בליטרים.



...

קישוריות Wi-Fi



...

...

