

# SO6104APN

60 ס"מ  
תנור  
כנ  
חשמלי  
Multitech  
Omnichef  
ניקוי באדים  
8017709308940



**קטגוריה**  
**משפחה מוצריים**  
**מערכת חיוניות**  
**ספקת חשמל**  
**שיטת בישול**  
**טכנולוגיית קיטור**  
**מערכת ניקוי**  
**EAN קוד**



## אסתטיקה

Linea	סדרה עיצובית	Grey	Serigraphy colour
שחור	<b>צבע</b>	זוככית מלאה	<b>דلت</b>
مبرיק	<b>גימור</b>	Linea	<b>ידית</b>
Flat	<b>עיצוב</b>	כרום	<b>צבע ידית</b>
זוככית	<b>חומר</b>	Silk screen	<b>לוגו</b>
שקוף	<b>סוג זוככית</b>		

## למשפחה תנורים

VivoScreen	<b>שם צג</b>	20	<b>מסך שפות תצוגה</b>
TFT	<b>טכנולוגיית צג</b>	Italiano, English (UK), Français (FR), Français (CA), Nederlands, Español (ES), Español (MX), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Norsk, Polski, English (AU), Suomi, Ukrainian, Kazakh, Afrikaans (ZA), Zulu (ZA)	<b>שפות תצוגה</b>
מגע מלא מתקדם	<b>הגדרות בקרות</b>		



## תוכניות / פונקציות

26	<b>מס' פונקציות בישול</b>
150	<b>תוכניות אוטומטיות</b>
3 + ידני	<b>רמת בסיסע קיטור</b>

**מתכוונים בהתקאה אישית  
פונקציות בישול רגילות**

	معالgi		בסיוע מאוורר		סטטי
	גריל גדול		חסכוני		טורבו
	معالgi + תחתון		בסיס		גריל מאוורר (גדול)
					פיצה
<b>פונקציות בישול עם קיטור פיעמות</b>					
	معالgi + תחתון		معالgi		בסיוע מאוורר
			גריל מאוורר		טורבו
<b>פונקציות בישול עם קיטור</b>					
	معالgi		בסיוע מאוורר		קיטור
			סוויד		معالgi + תחתון
<b>פונקציות קיטור אחרות</b>					
	כנית מים		יציאת מים		ניקוי מכל
					הסרת אבני
<b>פונקציות מיקרוגל</b>					
	معالgi		בסיוע מאוורר		מיקרוגל
			מיקרוגל +معالgi + תחתון		מיקרוגל + גריל
<b>Multitech</b>					
	Twintech			Multitech	
<b>פונקציות אחרות</b>					
	התפחה סופית		האפשרה לפי משקל		האפשרה לפי זמן
	צליה באוויר		ברביקיו		בישול על אבן
	שבת		רשת/מחכם צלחות		שמירה על חום
<b>פונקציות ניקוי</b>					
					ניקוי באדים

## אפשרויות

השייטת התחילה והסיום האוטומטי של הבישול	<b>בישול זמן</b>		כן	SameTime
כן	<b>טימר</b>		כן	Delta Time
כן	<b>נעילת בקרות / בטיחות</b>		כן	אפשרות הדגמה בחנות
כן	<b>ילדים</b>		כן	מצב הדגמה להדרכה
שםירה על חום, תארוה חסכונית, הגדרת שפה, מצוגת שעון דיגיטלי, בהירות, עצמאית קול של צילול, צלילים	<b>אפשרויות אחריות</b>		כן, 10 הפונקציות האחרונות שנעשה בהן שימוש	מדריך מגע כ戎ולוגיה
כן, עד 2 פסים	<b>בישול עם מלחום בחוץ</b>		כן	קדם חיים מהיר
כן	<b>בישול רב-שלבי</b>		כן	הפעלה מיידית
	<b>בישול חכם</b>			

## מאפיינים טכניים

C° 30	<b>דלת פנימית מזכוכית</b>		כן	דלת פנימית מזכוכית
C° 250	<b>טמפרטורה מרבית</b>		4	חלוטין כולל של דלתות
5	<b>מספר המדפים</b>			זוכcit
1	<b>מס' מאורות</b>		כן	צירים לסגירה רכה
2	<b>סוג נורה</b>		כן	פתחה רכה
LED	<b>הספק נורה</b>		כן	אינורטר
W 5	<b>אור כשהדלת פתוחה</b>		כן	מבחש
כן	<b>גוף חימום תחתון – הספק</b>		כפול	ארובה
W 1200	<b>גוף חימום עליון – הספק</b>		центрיפוגלי	מערכת קירור
W 1000	<b>אלמנט גril – הספק</b>		Double	פתח אוזורו
W 1700	<b>గril גדול – הספק</b>		Yes	Speed Reduction Cooling System
W 2700	<b>גוף חימום מעגלי – הספק</b>		100% - 20	טוח קיטור
כן	<b>החימוםמושחה כשהדלת פתוחה</b>		353x470x397 mm	מידות תא תנור לשימוש (גארע)
פתח סטנדרטי	<b>סוג פתיחת דלת</b>		אלקטронי	בקرت טמפרטורה
קריר	<b>דלת</b>		אמיל נקי תמיד	חומר תא התנור
			Fill&Hide 2	טעינת מים
			2 ליטר	קיבולת המכל

## תווית شامل / ביצועים



הספקיעיל של המיקרוגל 900 W

הנפח הנקי של תא התנור 168  
מספר חללי תנור 1


## אביזרים כלולים



רשות זיקinati (ainox)	deep draw stainless steel tray (50 mm)	stainless steel tray (20 mm)	stainless steel tray with holes	deep draw stainless steel tray (40 mm)	slide tracks, full extension	temperature check
2	1	1	cooks, multiple positions	1	1	

## חיבור חשמלי

V 220-240	מתנה	תדר (Hz)
A 13	זרם	אורך כבל חשמל
W 3000	הספק נקוב	cm 115



## Not included accessories

### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables



**BX640P**

מגש נירוסטה מחורר לתנור קיטור, גובה 40 x רוחב 455 x עומק 176 מ"מ



**ET20**

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



**GTTV2**

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for steam ovens.

Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays



**PR3845N**

כיסוי שחור לריהיטים כשותקנים תנורים נוספים בארון



**SFLK1**



### AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness



**BX640**

מגש נירוסטה לתנור קיטור, גובה 40 x רוחב 455 x עומק 176 מ"מ



**BX640PL**

Stainless steel perforated tray. To cook many types of vegetables, fish, white meats, ravioli or other varieties of stuffed pasta, preserving all the vitamins and mineral salts for a richer, fuller and natural flavour



**ET50**

מגש מצופה אמייל, עומק 50 מ"מ



**PALPZ**

את פיצה עם ידית מתתקפלת רוחב: 315 מ""מ  
אורך: 325 מ""מ



**PR3845X**

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי  
לರיהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



**STONE**

אבן חסינת חום מרובעת מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות זרות לתנור עץ מסורי. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה וمتכונים אחרים כגון פשתידות, פלאנדים או ביסקוויטים. מידות: אורך 42 x גובה 1.8 x רוחב 37.5 ס"מ.





---

## Alternative products

---



**SO6104APG**

Neptune Grey

## Symbols glossary

מערכת מילוי המים מיועדת לשפר את האסתטיקה של התנור. ניתן להסיר בקלות את צינור המילוי והרקוון מהתנור ולملא את המים מחדש בכל עת במחוזר הבישול, בלי לפתח את הדלת, מה שمبיאת קיטור בלבד.



האפשרה לפיקוח זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את הזמן הדרוש של מזונות שונים.



פונקציית הסרת אבנית: חיזוני להסרה משקעים עודפים של אבנית מכל ולאפשר פעולה תקינה של המוצר. המוצר מודיע מתי יש לבצע את הפעולה זו.



התואורה נכנית אוטומטית: לחישכון רב יותר בחשמל, התואורה נכנית אוטומטית לאחר דקה מתחילה הבישול.



חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמשיע לשומר על הניקיון של תא התנור לידי הפתחת כמוות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.



Fresh Touch: לרוח תנורי Smeg יש "דלת קרירה". הדרות לשילוב של קירור משיק ואכוויות פנימיות מחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של הדלת נשמרת מתחת ל- $-C^{\circ} 50$ . בנוסף להעתקת בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחלמות יתר.



אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפרטים ייחודיים שמקורם באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלוי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.



معالג עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום לבסיס למזון שמחיב בישול נוספת.



חסכונית: השילוב של גרייל, מאורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמותות קטנות של מזון.



פונקציית בישול ייעודית לברביקו בצלחת דו-צדדית מתאימה למנות עסקיות ופירוכות בתנור עם טעם אופיני של צליה. הצד עם הפסים מתאים במיוחד לבשרים וגבינות. הצד החלק מתאים לדגים, פירות ים וירקות.



נעילתILDIM: חלק מהדגמים מצוידים במתיקן לנעילת התוכניות/מחוזרים כך שלא ניתן לשנותם באקרים.



האפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את הזמן הדרוש לביצוע פעולה.



ארבע שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.



ראשוני



Galileo Multi Cooking רק באמצעות טכנולוגיית ermögיל לשלב עד שלוש טכנולוגיות שונות ולהפיק מהן את המרב: קיטור, מיקרוגל ובישול בהסעת חום. תנורים מהדור הזה יכולים להשתמש באחת מהטכנולוגיות בלבד או לשלבן לפי הצורך. הם פועלים לפי גישת הבישול האופקי (רב-שלבי) שבה טכניקות בישול שונות מסודרת לפי סדר מסוים, וגייסת בישול אופקי (רב-שלבי טכנולוגיות) שבה קיימים שילוב חופשי לחולטין של שלוש הטכנולוגיות בה-בעה. בישול בkituro הוא בריא,

במיקרוגל הוא מהיר ובישול מסורתי מפיק תוצאות פריקות. התנור יודע כיצד לתזמון אותו להשתמש בהונחה כדי להבטיח תוצאות מעולות וחיסכון של עד 70% בזמן הבישול בהשוואה לבישול רגיל.



מאורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים היחידים המאוורר מספקים חום אחד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפירטים שימושיים בשיטות איטיות.



גוף חיים תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחיבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזדים ותבשילים.



معالג: השילוב של מאורר ושל אלמנט מעגל יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-זמן, פחות חשמל וזמן בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.



מאoorר עם אלמנט גרייל: המאoorר מפחית את החום העז של הגרייל, מעניק שיטה מצויה לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השמה וחלוקת של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות ממלצות לשימוש והחקלת החתון של תנור יכול לשמש לשימרה על החום של פריטים בו-בזמן, מתן מצין בעת בישול של ארוחת בוקר צליה. חזי גרייל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.

בישול תוך שימוש בו-זמן בגוף החימום בשילוב עם המאoorר והמיירוגל.

מאoorר בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחד. הוספת פונקציית המיירוגל מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.

FUN\_SOUS\_VIDE\_72dpi

מאoorר בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחד. הוספת פונקציית הקיטור מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.

FUN\_STEAM\_OTHER\_WATER\_IN\_OUT\_72dpi

מאoorר עם גרייל עם סיוע קיטור: יצירת נתחبشر צלי באופן מושלם. הלוחות הנוספות שומרת על הבשר עסיסי ורך, והחום מ

מעגלי + אלמנט תחתון עם סיוע קיטור: מושלם לחימום אחר של עוגות ספוג וקשיים. פונקציה זו הופכת שוב את הבסיס לפיריר בעלי ליבש את המילוי הודות ללוחות הנוספות שבתא התנור.

טורבו בסיעוע קיטור: יצירת נתחبشر צלי באופן מושלם. הלוחות הנוספות שומרת על הבשר עסיסי ורך, והחום מפונקציית הטורבו יוצר את הטעמים המקוריים המוקומלים המוכרים והאהובים.

KEEP\_WARM\_72dpi

אלמנט גרייל: שימוש בגרייל מעניק תוכות מצוינות בעת בישולبشر במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות וביקון.



מיירוגל: חזיר ישירות למזון, מיירוגלים מבשלים מהר מאוד בחיסכון שימושי בחשמל. מתאים לבישול ללא שמן, מסוגלים גם להפשיר ולחכם מזון ללא שינוי המראה והניחוח המקוריים שלו. ניתן לשלב את פונקציית המיירוגל עם פונקציות רגילות וכל היתרונות שנובעים מכך. מושלם לכל סוגי המזון.



מיירוגל + אלמנט גרייל: השימוש בגרייל יוצר השמה מושלמת של המשטח החיצוני של המזון. פועלות המירוגל מאפשרת בישול בזמן קצר של החלק הפנימי של המזון.



פונקציית פיצה: הפעלה הבנו-זמןית של שלושת האלמנטים מביטה מתן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של המזון.



בישול בקייטור: דרך טבעית לבישול של כל סוג המוצרם, החל מירקות ועד לקינוחים, כדי לשמר את המאפיינים התזונתיים והאורגנוליפטיים של המרכיבים. מושלם לבישול ללא שמן, חיים מזון ללא ייבוש. הקיטור מושלם לבישול בו-זמן של מזונות שמחיבים זמני בישול שונים.



אלמנט מעגלי עם קיטור: בישול תוך שימוש בו-זמן בגוף החימום המ汨לי בשילוב עם המאoorר ואספект הקיטור.



מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאoorר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שימוש בשייפוד, בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, מקום להזין את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול בו-זמן של מזון בכל גודל ובכל צורה.



מעגלי בסיעוע קיטור: מעניק לחות נוספת למזון במהלך הבישול. מצין לאפיית לחם. הלוחות מאפשרת למתוח את הבצק עוד יותר בתחלת האפייה, וליצור בצק מאoorר ובעל מרדם קל. החלק הנוטר של תחליך הבישול מאפשר יצירה של הקרום האופיני.



מעגלי בסיעוע קיטור: מעניק לחות נוספת למזון במהלך הבישול. מצין לאפיית לחם. הלוחות מאפשרת למתוח את הבצק עוד יותר בתחלת האפייה, וליצור בצק מאoorר ובעל מרדם קל. החלק הנוטר של תחליך הבישול מאפשר יצירה של الكرום האופיני.



דלת פנימית מצוכית לחלווטין: דלת פנימית מצוכית לחלווטין, משטח שטוח אחד שקל לשומר על ניקונו.



בישול עם בחון טמפרטורה: אפשר להציג את הטמפרטורה שהבחן זיהה ולהגדיר טמפרטורת יעד של המזון להגעה אליה. כשליבת המזון מגיעה לטמפרטורה הרצויה, הבישול נפסק.



קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



מדיריך מגע: לחיצה ממושכת על הסמל למשך 3 שניות מציגת את המידע על הפונקציה שלו



מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות יערכו אוטומטית.



להבטחת התפקוד המושלם של המכשיר, מומלץ לבצע ניקוי של המכל בערך פעם בשנתיים או שלושה חודשים.



בקרה אלקטטרונית: אפשרות לשמר על הטמפרטורה בתוך התנור בבדיקה של 3°C-2. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגישש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



...



...



בחון טמפרטורה רב-נקודתי מזהה את הטמפרטורה בשלוש נקודות. פירוש הדבר הוא שלא רק טמפרטורת הליבה נמדדת אלא גם הטמפרטורה באזורי אחרים. התנור יעבד את כל הנתונים האלה כדי למנוע בישול לא אחיד. בדרך זו אפשר לבשל כל סוג מזון בסגנון מקצועי, כמו במסעדה.



הדרך המושלמת לתפריט מלא במספר שלבים פשוטים תוך חיסכון משמעותי בזמן. התא הגודל יכול להכיל מספר סוגי של מזון בו-זמן, שנitin לבשל ללא חלפת ריחות. הורימות התרמודינמיות נחקרו ביסודיות ובבטיחות בישול אחיד בכל הרמות. האלגוריתם SameTime מחשב את הזמן, פונקציות הבישול וכל הפרמטרים כך שלשלושה סוגי מזון יהיו מוכנים בו-זמןית.



חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארוחות מוכנות.



אויר-ב-40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בזק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבזק בתא התנור לפרק הזמן שצווין



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



لتא התנור 5 רמות בישול שונות.



סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למיכלי להיסגר ברכות ובסקט.



מסלولات טלקופיות: אפשרות לשמר החוצה את הכליל ולבדק אותו בלי להוציאו לחלוטן מהתנור.



ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.



הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



...



חלוקת פעולה ונשלטת של המיקログל. מואורר הערבוב של המיקログל מחלק את הגלים באופן אחד בתנור ומפחית את הצורך בצלחת מסתובבת.



הדור החדש ביוטר של תאורה LED, שממוקמת בתקرت התנור כולה, מבטיחה ראות מושלמת בכל הרמות. לא משנה כמה תבניות מכניות לתנור, תמיד אפשר לראות היטב את המזון שבפניים ולבדק את התתקדמות של תהליך הבישול. בנוסף ליעילות המובטחת, תאורה ה-LED מושווה לתנור מראה מודרני וצריכת חשמל נמוכה, חוסכת עד 80% מהעלויות ומעניקה חי-שירות של פי 25 יותר מאשר נוריות הלוגן רגילות.



פונקציית בישול ייעודית לרשת מצלחה אוור Y AIRFRY. מושלמת לחיקוי של ציליה מסורתית בתנור, אך עם פחות קלוריות ופחות שומן. מאפשרת לבשל ב מהירות ובפשטות מנות כגון טוגנים, ירקות ודגים מטוגנים, ובבטיחה השחמה ופריכות מושלמות.



טכנולוגיית הארובה הקפולה יוצרת זרימת אויר מיוחדת בתוך התא שmphighה את העיבוי בתא במהלך בישול מיירוגל, שבו התא קר אך המזון חמ



טכנולוגיית האינורטור מאפשרת ליצור באופן מתמשך גלי מיקרו בעוצמה הרצויה. הזרימה הרציפה, ללא מחזורי הפעלה וכייבוי, מאפשרת לשלוט באופן מדויק בטמפרטורה, לקצץ זמינים, למנע מצבו של חשמל ולהציג תוצאות בישול, הפשירה וחימום מעולות, והודות להבדל קטן יותר בין טמפרטורת הליבה והחלק החיצוני של המזון



פונקציית בישול ייעודית לאבן חסינת חום מרובעת מדוחת PPR2 מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות זהות לתנור עץ מסורתי. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתקנים אחרים כגון פשטיות, פלאנים או ביסקויטים



בישול Delta התנור מגדר אוטומטית את הטמפרטורה בתא התנור לטמפרטורה שהוגדרה מראש (בשם T), שגבורה מטמפרטורת הליבה שהבחן تعد. כשהבחן מהה מעלה אחת יותר בלביה, התנור מגדל אוטומטית את הטמפרטורה הפנימית שלו במעלה אחת. התנור מציע אפשרות לבחירה בין שלושה מצבים בישול שונים ב-T-Delta (אטוי, בינוי ו מהיר) ולהגדיר את טמפרטורת הליבה הרצויה. ריכוז של טכנולוגיות שמאפשר להציג תזרים רכים, עסיסיים ובריאים באיכות הטובה ביותר.

