

## SR264X2



Termékcsalád  
Beépített típus  
Méretek  
Tápellátás  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Hagyományos  
60 cm  
gáz  
gáz  
8017709267155



## Küllem



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Acél típusa  
Edénytartó állvány  
Égők  
Égők anyaga  
Vezérlési beállítás típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Vezérlők száma  
Vezérlőelemek színe  
Grafika színe

Selezione  
Rozsdamentes acél  
Szatén  
Rozsdamentes acél  
Szálcsiszolt  
Zománcozott lapos  
Smeg Contemporary  
Alumínium  
Vezérlőgombok  
Előlnézet  
4  
Ezüst  
Fekete

## Program/Funkciók

Gázfűző zónák száma 4  
Fűzőzónák száma összesen 4

## Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz - UR - 3.90 kW

Hátsó közép - Gáz - Félgyors - 1.70 kW

Elülső közép - Gáz - AUX - 1.10 kW

Jobbra - Gáz - Gyors - 2.60 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás  
névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm

Terminal box

No

Dugó

No

## Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz


Gas connection Cilindrical

Egyéb gázfűvőkák is G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető  
gázcsatlakozások Kúp alakú

Gázcsatlakozás  
névleges értéke (W)





9300 W



---

## Symbols glossary

---

	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Vezérlőgombok
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.