

SR275XGH2



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709268350



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
צבע הדפסת רשת

Selezione
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
Smeg Contemporary
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
5
כסף
שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז 5
מספר אזורי בישול 5

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות - 2.60
 גז - אמצעי - UR - 3.90 kW
 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70
 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.70
שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים

מקטין מחבת/מעמד מוקה 1

חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W
 (מתח (וולט) 220-240 V
 סוג כבל חשמל תד-פאזי
 תדר (Hz) 50/60 Hz

אורך כבל חשמל 120 cm
 Terminal box No
 תקע No

חיבור גז

סוג גז G20 גז טבעי
 Gas connection Cilindrical
 חרירי גז אחרים כלולים גפ"ם גז נוזלי G30

חיבורי גז אחרים מצורפים קוני
 (דירוג חיבור גז (ואט) 10900 W



Not included accessories

6MP700A0

סט כפתורים לכיריים – פחם אבן
פליז ישן/



6MP700BS

סט כפתורים לכיריים – כסף
Cortina/



6MPF2465X

סט כפתורים לכיריים – Selezione



GRW

תמיכה לזוק



6MP700AX

סט כפתורים לכיריים – פחם אבן
Cortina/




6MP700PO

סט כפתורים לכיריים – קרם
פליז/ישן Cortina/



BB3679

מחבת מברזל יצוק



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



Symbols glossary

	התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט
	בקרה בכפתורים		